
Alcatel -Lucent OmniVista Cirrus Network Management Suite

Einheitliche Plattform für Netzwerkmanagement in der Cloud

Die Alcatel-Lucent OmniVista®-Plattform bietet einheitliches Netzwerkmanagement, das Abläufe vereinfacht und IT-Teams stärkt.

Die Cloud-basierte Bereitstellung von OmniVista Cirrus vereinfacht die digitale Transformation und senkt IT-Kosten und Verwaltungsaufwand deutlich – dank einer stets verfügbaren, Cloud-nativen, skalierbaren und mandantenfähigen Architektur.



Sie umfasst intuitive Konfigurations-Workflows, umfassendes Troubleshooting für **LAN und WLAN** sowie Echtzeit- und historisches Monitoring. Mit fortschrittlichen Zero-Trust-Zugriffsrichtlinien ermöglicht OmniVista den umfassenden Einsatz des Internet of Things (IoT) mit Mikrosegmentierung und erweiterter Identifizierung vernetzter Geräte.

OmniVista bietet eine optimierte Orchestrierung und Verwaltung für Alcatel-Lucent OmniAccess® Stellar Access Points und Alcatel-Lucent OmniSwitch®-Geräte. OmniVista ermöglicht KI-gestützten Betrieb mit OmniVista AIVA, umfassende Analysen, proaktive Service Assurance und erweiterte Netzwerkkontrolle über den Alcatel-Lucent Unified Policy Access Manager (UPAM) – ein Network Access Control (NAC)-Modul mit unternehmensweiter Authentifizierung, rollenbasierter Verwaltung, Gastzugang und BYOD-Unterstützung. OmniVista steigert die IT-Effizienz mit intelligenten Quality of Experience (QoE)-Metriken, Analysen des Benutzer- und Netzwerkverhaltens sowie Echtzeit-Alarmierung mit Rainbow™ by Alcatel-Lucent Communications Platform as a Service (CPaaS).

Die OmniVista-Plattform bietet Sicherheit und Ausfallsicherheit auf Enterprise-Niveau, eine intuitive Benutzeroberfläche und einen gemeinsamen Funktionsumfang – für nahtloses Management, schnelleres Onboarding und die Flexibilität, mit neuen Geschäftsanforderungen zu skalieren.

Funktionen	Vorteile
KI-gestützter Netzwerkbetrieb	• OmniVista AIVA (AI Virtual Assistant) bietet fundiertes Produktwissen und nutzt Echtzeit-Netzwerkdaten und -Analysen für intelligente Erkenntnisse, schnelleres Troubleshooting und einen einfacheren Netzwerkbetrieb • Network Advisor Edge bietet autonomes Netzwerk-Monitoring, proaktive Risikoerkennung in Echtzeit und automatisierte Behebungsempfehlungen für mehr Netzwerkzuverlässigkeit
Investitionsschutz	• Vollständige Unterstützung des Alcatel-Lucent Enterprise-Portfolios – als CAPEX-Geräte oder im OPEX-Betriebsmodell Network as a Service (NaaS) für optimale Kostenflexibilität
Optimierter Migrationspfad	• OmniVista Migration Tool im Standardpaket enthalten, zur einfachen Migration von Daten und Konfigurationen • Unterstützt die Migration von geeigneten Quellsystemen; Funktionsumfang abhängig von Quellplattform und Softwareversion • Minimale Neukonfiguration der Geräte bei Migration von OmniVista Cirrus 4 mit Alcatel-Lucent-Geräten auf die neue OmniVista-Plattform
Flexibles Angebotsmodell	• Abonnementmodell mit flexiblen Zahlungsoptionen für unterschiedliche Geschäftsanforderungen • OmniVista Lite als kostenloser Einstiegsservice mit eingeschränktem Funktionsumfang für KMU-Installationen • OmniVista Cirrus Standard mit flexibler Zahlung (OPEX) oder Vorauszahlung (Prepaid) • Optionale Bündelung von Gerätehardware und Wartungssupport mit dem OmniVista Network Management Cloud Service • Vereinfachte Abonnementverwaltung
Vereinfachte IT	• Kontinuierliche Bereitstellung von Innovationen ohne Serviceunterbrechung
Flexible Betriebs- und Managementmodelle für große Installationen	• Das OmniVista MSP-Portal zur Verwaltung von Kundenorganisationen bündelt wichtige Managementinformationen aus dem gesamten Netzwerk für ein globales, einheitliches Netzwerkerlebnis • Zentrales Management mehrerer Kundenorganisationen und Standorte • Mandantenfähige Administration mit vereinfachtem Betrieb • Rollenbasierte Zugriffskontrolle für sicheres Management von Kundennetzen • Ein Dashboard für Netzwerkstatus, Ereignisse und Alarme • Einheitliche Transparenz und Kontrolle im gesamten Netzwerk
Hochskalierbar	• Abonnementmodell, das sich an neue Geschäftsanforderungen und Transformationsinitiativen anpasst • Elastische Skalierbarkeit – vom kleinen Standort bis zum großen Netzwerk ohne Neukonfiguration
Hochverfügbar	• Gehostet in mehreren regionalen Rechenzentren mit erstklassiger Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit • Maximale Verfügbarkeit durch Backup, redundante Services und Disaster Recovery in jedem Rechenzentrum
Hochsicher	• Software as a Service (SaaS)-Anwendung, gehostet in SOC1- und SOC2-Rechenzentren • Trennung von Managementdatenverkehr (Out-of-Band-Control-Plane) und Benutzerdaten • Sichere Kommunikation mit höchstem Schutzniveau durch Zertifikate bis hin zur gegenseitigen Cloud-Geräte-Authentifizierung • Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) zur Absicherung der Netzwerkadministration • Dual-Stack-Unterstützung für IPv4/IPv6 in modernen Netzwerkumgebungen
Vereinfachtes Onboarding und Provisionierung	• Inbetriebnahme neuer Geräte in wenigen Minuten – senkt Betriebskosten und macht die meisten Vor-Ort-Einsätze überflüssig • Zero-Touch Provisioning (ZTP) für OmniAccess Stellar Access Points und vorlagenbasierte Provisionierung für OmniSwitch • Minimales Netzwerk-Know-how für Inbetriebnahme und täglichen Betrieb erforderlich – weniger IT-Aufwand und Ressourcenbedarf
Erweitertes Monitoring und Troubleshooting	• Einheitliches Dashboard für LAN und WLAN für proaktives Monitoring und vereinfachtes Troubleshooting • Netzwerkweite Transparenz über Key Performance Indicators (KPIs) zur schnelleren Erkennung und Behebung von Problemen • Historische und Echtzeit-Alarme, -Ereignisse und Betriebseinblicke • QoE-Analysen zur Erkennung von DHCP-, DNS- und Authentifizierungsproblemen • Locator-Funktion für durchgängige Transparenz über Zustand und Leistungsmetriken von WLAN-Clients

Funktionen	Vorteile
Integrierte NAC	• Der Alcatel-Lucent Unified Policy Access Manager (UPAM) vereint Identitäten, Richtlinien und Benutzer-/Geräterollen in einer Benutzeroberfläche – für kurze Einarbeitung und minimalen IT-Aufwand • Enterprise-802.1x-Authentifizierung mit internen oder externen Quellen wie RADIUS, AD, LDAP und Microsoft Entra ID (Microsoft Azure AD) • Umfassender Gastzugang und BYOD-Unterstützung für Onboarding und Verwaltung privater Geräte von Besuchern und Mitarbeitenden • Vollständig anpassbares Captive Portal mit integriertem Zugangsdatenmanagement für E-Mail, SMS und Social Login
IoT-Enablement	• Nahtlose Erkennung und Kategorisierung von IoT-Geräten im Netzwerk • Automatische Durchsetzung mit Access Role Profiles für Mikrosegmentierung in Operational Technology (OT)-Netzwerken
Software-Compliance der Geräte	• Optimale Firmware-Updates für OmniAccess Stellar AP und OmniSwitch für Sicherheits-Compliance und Schwachstellenmanagement • Geplante Software-Upgrades der Geräte (beste Softwareversion und Auswahl der AP-Gruppe) für kürzere Wartungsfenster
IP im gesicherten Netzwerk	• Mehr Sicherheit und Ausfallsicherheit für physisch vom LAN-IP-Netzwerk getrennte VoIP-Geräte verringert das Risiko, dass die Sprachkommunikation bei einem Cyberangriff und einer präventiven Netzwerkabschaltung ausfällt

Technische Daten

Vereinfachte Bestellung und Aktivierung

- Abonnementmodell mit flexiblen Bedingungen und Laufzeiten
- Optimierter Abonnementprozess von der Lizenzbestellung bis zur Aktivierung
- Self-Service-Registrierung für Kunden zur Tenant-Registrierung und Serviceaktivierung

Vereinfachte Inbetriebnahme

- Plug-and-Play-Inbetriebnahme mit Zero-Touch Provisioning, ohne IT-Einsatz vor Ort
- Geräte verbinden und provisionieren sich nach Installation und Verkabelung automatisch über das Internet
- Neue APs übernehmen automatisch die Konfiguration ihrer AP-Gruppe, einschließlich RF- und WLAN-Sicherheitsrichtlinien
- Unterstützung von SAML 2.0 Single Sign-On (SSO) mit Okta und Microsoft Azure AD für einfaches und sicheres Zugriffsmanagement

Sicherheit

- Datenverkehr vom Standort zu OmniVista beschränkt sich auf verschlüsseltes Management und Authentifizierung
- Zertifikatsbasierte Authentifizierung und Verschlüsselung; vereinfachte Zertifikatserstellung
- Layer-2-VPN-Verschlüsselung und Tunneling-Services zwischen Netzwerkgerät und OmniVista
- Administratives Management über HTTPS/TLS abgesichert
- RADsec für Benutzer- und Geräteauthentifizierung
- 802.1X-Client-Konfiguration für die Konfiguration von OmniAccess Stellar APs
- Rollenbasierte, mandantenfähige Administration mit erweiterter Granularität
- Firewall-freundlich, ohne komplexe Sicherheitsrichtlinien
- Strenge Kennwortrichtlinien, inkl. Zwei-Faktor-Authentifizierung auf Tenant- oder Multi-Tenancy-Ebene
- Vollständige IPv6-Unterstützung

WLAN-Heatmaps in Echtzeit und Kapazitätsplanung

- Heatmaps der WLAN-Client-Dichte zur Visualisierung der Abdeckungsqualität im Standortplan und zur Identifizierung von Bereichen mit starkem oder schwachem Signal
- 3D-Visualisierung und Heatmaps der WLAN-Client-Dichte
- Interaktive Transparenz auf Standortebene
- Intelligente Kapazitätsplanung

WLAN-Service-Provisionierung

- Profilbasierte Konfiguration
- Das SSID-Profil enthält alle SSID-Informationen: Name, Verschlüsselung, Authentifizierung, gerätespezifischer PSK, allgemeine Bandbreitenlimits, Quality of Service (QoS), Tunneling-Funktionen u. v. m.
- Access Role Profiles (ARP) enthalten alle Profilinformationen für ein Gerät, das sich mit dem Netzwerk verbindet, darunter QoS, Tunneling, VLAN, Bandbreite u. v. m.
- Radio Frequency (RF)-Profile enthalten Funkeinstellungen wie zulässige Bänder, Einstellungen der Regulierungsdomäne, Kanäle, Assoziationsraten, kurze/lange Guard-Intervalle
- Profile gelten für die Konfiguration aller WLAN-Funktionen: AAA-Profile, einheitliche QoS-Richtlinien, Tunnel-, Standort-, Zeitraumprofile u. v. m.
- Das AP-Group-Profil ist die Managementeinheit für eine Gruppe von APs mit einer Kombination aus SSID-, ARP-, RF- und weiteren Profilen. Alle APs einer Gruppe übernehmen die AP-Group-Konfiguration

LAN-Service-Provisionierung

- Vereinfacht und beschleunigt Onboarding, Konfiguration und Provisionierung mit flexiblen Vorlagen und UI-Gruppen für alle unterstützten Netzwerkgeräte
- IT-Administratoren können Konfigurationen sofort auf mehrere Geräte anwenden oder ändern
- SPB-Servicekonfiguration und -management über den Service Manager
- Unterstützung von ASA-Services und Automatisierungs-Workflows
- CLI-Scripting-Tool für automatisierte Abläufe und Workflow-Ausführung

Konfigurations-Lifecycle

- Optimale Firmware-Auswahl für Geräte – weniger IT-Aufwand durch automatische und geplante Softwareverteilung
- Golden Configuration für maximale Compliance beim Vergleich verschiedener Versionen. Konfigurationen vergleichen, Konfigurationsabweichungen für Audits und Behebung von „Out of Compliance" visualisieren.
- Backup und Wiederherstellung für Geräte, geplant oder sofort, für Disaster Recovery
- Alcatel-Lucent Firmware- und Softwareversionen für LAN- und WLAN-Netzwerkgeräte werden in OmniVista direkt nach Produktionsfreigabe angeboten – einsatzbereit, mit den neuesten Funktionen und bester Compliance

Unified Network Access Control

- Unified Policy Access Manager (UPAM) für zentrale, rollenbasierte Zugriffsrichtlinien mit integrierter Authentifizierung
- Authentifizierungsstrategie mit Microsoft Entra ID (ehemals Microsoft Azure AD) für 802.1x EAP-TTLS beim Unternehmenszugang
- Erweiterte Mobilitätsfunktionen für Gast- und BYOD-Zugang, inkl. Konfiguration und Monitoring
- Integriertes Captive Portal mit Social-Login-Authentifizierung (Facebook, Microsoft 365, Rainbow)
- Ermöglicht lokale Autorisierung auf Basis von EAP-TLS für sicheren Netzwerkzugang

Assurance und Monitoring

- Single Pane of Glass für eine einheitliche Monitoring-Ansicht und optimiertes Troubleshooting
- Geräteansicht für OmniSwitch und OmniAccess Stellar APs mit detaillierten Informationen zum Netzwerkgerät (SSID, Funkmodule, Ports, VLANs)
- Integration und Monitoring von Celona Private 5G Access Points
- Client-Ansicht mit detaillierten Informationen zu verbundenen Clients für Kontrolle, Monitoring und Troubleshooting
- Reporting-Modul mit umfangreichen, einfachen grafischen Berichten zu Gerätekonnektivität, Konfigurationseinstellungen wie SSID (Netzwerk- und Anwendungszustand, Durchsatz usw.) und Sicherheitseinstellungen
- Transparenz auf Anwendungsebene mit DPI über Switches und Access Points hinweg

Dashboard

- Umfangreiches webbasiertes Dashboard für Transparenz und Kontrolle von überall über eine zentrale Cloud-Anwendung
- Mandantenfähiges Dashboard mit allen verwalteten Tenants, ihren Standorten, Admin-Benutzern, zugeordneten Geräten, Lizenzstatus, Audit-Logs und Alarmen – für einen Gesamtüberblick über den Tenant auf einen Blick
- Dashboard mit umfangreichen KPIs für LAN und WLAN im Zeitverlauf für den globalen Netzwerkzustand

Netzwerktopologie

- Intuitive grafische Darstellung der einheitlichen LAN- und WLAN-Infrastruktur
- Topologieansicht mit visuellen Hinweisen zu Gerätetyp, Hardwaremodell, Status und Benachrichtigungen
- Umfassende Netzwerktransparenz inkl. Uplinks, LLDP-Nachbarschaften, Link Aggregation und WLAN-Mesh-Links
- Echtzeit-Visualisierung der SPB-Fabric-Topologie mit kürzesten Pfaden, Services und Fabric-Zustand für vereinfachtes Troubleshooting
- Geografische Ansicht mit Heatmaps der WLAN-Client-Dichte und 3D-Visualisierung für optimierte Kapazitätsplanung und Abdeckungsanalyse

IoT-Enablement

- IoT-Inventar mit Endpoint-Fingerprinting bietet vollständige Transparenz über alle verbundenen Geräte im Netzwerk mit umfassenden Kontextinformationen
- Kontextinformationen aller verbundenen Geräte, inkl. wichtiger Attribute wie Gerätetyp, Hersteller, Hardwareversion, Netzwerkstandort und Zeitangaben
- IoT-Durchsetzung mit Access Role Profiles automatisiert sicheren netzwerkweiten Zugang auf Basis der IoT-Klassifizierung
- Überwachung und Kontrolle von IoT-Geräten im Netzwerk mit IoT-Analysen
- Erweiterte IoT-Funktionen für kabelgebundene Netze

WLAN-Assurance

- Bewertung der WLAN-Benutzererfahrung mit QoE-Metriken wie Verbindungsdauer, Roaming-Zeit, Abdeckungsqualität, Authentifizierungsdauer u. a.
- Überwachung von Schwellenwerten und vereinfachtes Troubleshooting: Steigt die Authentifizierungsdauer, ist die externe Authentifizierungsquelle möglicherweise nicht verfügbar
- Troubleshooting und Root-Cause-Analysis (RCA): Fehleranzahl pro Fehlertyp, Fehlererkennung im Zeitverlauf, Schwellenwertmanagement, Benachrichtigungen und Alarme
- Analyse des Client-Verhaltens mit Sitzungsmetriken: wann sich Benutzer verbinden, mit welchen Geräten und wie lange, meistbesuchte Websites, Client-Durchsatz im Zeitverlauf
- Überwachung von Kanälen und Bändern, Clients pro AP, pro Band, pro SSID, Bandbreitennutzung
- Live- und historische Client-Listen, Blocklist-Clients u. a.
- Überwachung von Authentifizierungsdatensätzen zur Erkennung von Anomalien, fehlgeschlagenen Benutzerauthentifizierungen und korrekten Rollenzuweisungen
- Überwachung von Captive-Portal-Authentifizierungen, Gast-Selbstregistrierungen, Gast- und BYOD-Geräten, IoT-Geräten u. v. m.
- Konfigurierbare Dauer für optimale Datenaufbewahrung
- Deep Packet Inspection (DPI) für detaillierte Transparenz über WLAN-Anwendungen
- Locator-Suchfunktion zur schnellen Identifizierung von und zum Zugriff auf Geräte, Clients und Netzwerkelemente in der gesamten Infrastruktur

Einheitliche Assurance und Monitoring

OmniVista AIVA

- KI-gestützter Betrieb mit virtuellem Assistenten zur intelligenten Unterstützung des Netzwerkbetriebs
- KI-gestützte Unterstützung bei der Inbetriebnahme
- Ein koordiniertes Multi-Agent-KI-Framework für fundiertes

Produktwissen, Echtzeit-Einblicke und Workflow-Automatisierung

Network Advisor Edge Service
- Intelligentes autonomes System zur Anomalieerkennung und zum Troubleshooting in Echtzeit
- Proaktive Erkennung von Risiken und Anomalien mit automatisierten Echtzeit-Alarmen
- Integrierte Behebungsfunktionen für schnellere Problemlösung (manuell oder automatisiert)

Diagnosetools
- Relevante Netzwerkereignisse definieren und im Zeitverlauf überwachen.
- Event Responder für Echtzeit-Benachrichtigungen definieren
- Zugriff von OmniVista Cirrus auf APs vor Ort über HTTPS oder SSH
- Support-Datenerfassung per Klick für einfaches Troubleshooting

Offene API
- OmniVista Cirrus ist als native API-Plattform konzipiert
- Offener Ansatz für die einfache Integration in Ökosystem-Anwendungslösungen
- Authentifizierte und verschlüsselte API – offen und stabil, mit umfangreicher Dokumentation und Anwendungsbeispielen
- Einfache Integration mit anderen Anwendungen wie Rainbow

Multi-Tenancy-Services
- Ermöglicht MSPs und großen Organisationen die effektive Verwaltung und Überwachung mehrerer zugehöriger Kunden
- Erweiterte Dashboard-Funktionen für Multi-Tenancy-Services, inkl. Geräteinventar, Alarmen und Status
- Das Multi-Tenancy-Modell ist hierarchisch aufgebaut: Der MSP steht an der Spitze und verwaltet die Tenants sowie die Organisations- und Standortstruktur
- Mandantenfähige Architektur mit sicherer Kontentrennung für jeden Tenant und rollenbasierter Administration (RBAC) pro Standort

Cloud-native Architektur
- Hochverfügbare Microservices-Architektur für großen Betrieb und maximale Ausfallsicherheit
- Unbegrenzte Anzahl von Instanzen; jede Instanz unterstützt mehrere Standorte und Organisationen
- 100% programmierbare Plattform, vollständig erweiterbare und offene Lösung über APIs für Netzwerkautomatisierung und nahtlose Integration von Drittanbieterlösungen
- Elastisches Wachstum von einem einzelnen Netzwerkelement bis zu Tausenden Geräten pro Organisation
- Cloud-Geschwindigkeit: neue Funktionen nahtlos integriert, ohne Serviceunterbrechung

Datenschutz und regulatorische Compliance
- Gehostet in regionalen Rechenzentren je nach Standort des Kunden für Daten- und regulatorische Compliance, mit Hochverfügbarkeit und Disaster Recovery
- Gehostet in SoC 1- und SoC 2-konformen Rechenzentren
- Energieeffiziente Rechenzentren
- Konform mit geltenden Datenschutz-, Sicherheits- und Regulierungsvorgaben in den USA, der EU und weltweit
- Konform mit der Datenschutz-Grundverordnung (GDPR) und dem California Consumer Privacy Act (CCPA)

Von OmniVista unterstützte Geräte
- OmniAccess Stellar APs (15xx-Serie) ab AWOS-Release 5.0.1MR
- OmniAccess Stellar APs (12xx-, 13xx-, 14xx- und 15xx-Serie); Modelle AP1101, AP1201H nicht unterstützt
- OmniSwitch-Geräte ab AOS-Release 8.9R1,
- OmniSwitch-Geräte mit AOS-Release 6 (nur SNMP-Monitoring)
- Weitere Details zu unterstützten Geräten und erforderlichem Mindest-Release unter https://tinyurl.com/5xwctysv

Browser-Mindestanforderungen
- Google Chrome ab Version 63
- Mozilla Firefox ab Version 56
- Microsoft Edge Chromium Version 110

Unterstützte Sprachen
- Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Chinesisch, Japanisch

Bestellinformationen für Alcatel-Lucent OmniVista Cirrus

OmniVista Cirrus ist erhältlich als:

- Prepaid-Abonnement (Vorauszahlung)
- Modell mit flexibler Zahlung (OPEX)
- Freemium-Modell (OmniVista Lite) mit eingeschränktem Funktionsumfang für KMU-Umgebungen

Verschiedene Abonnementlaufzeiten verfügbar – siehe Tabelle unten.

OmniVista Cirrus ist mit drei Service- und Support-Stufen erhältlich (Service- und Support-Pakete Base, Business und Premium).

OmniVista Cirrus	
1, 3 oder 5 Jahre für Neuabschlüsse, Add-ons und Verlängerungen 1 Monat für Add-ons und Verlängerungen	
Prepaid-Abonnement	**Flexible Zahlung (OPEX-Modus)**
✓	✓

	Base	Business	Premium
Zugang zum Global Welcome Center für Service und Support	✓	✓	✓
Firmware-Updates und Software-Upgrades für lizenzierte und verwaltete Geräte*	✓	✓	✓
ALE Business Partner-Support für OmniVista-Software	✓	✓	✓
ALE Partner Support Plus für alle verwalteten Geräte (inkl. Hardwarewartung, AVR und Vorabaustausch)		✓	
Endkunden-Supportzugang für OmniVista und alle lizenzierten und verwalteten Geräte (inkl. Hardwarewartung, AVR und Vorabaustausch)			✓

OmniVista Cirrus wird als Software-as-a-Service-Lösung bereitgestellt und bietet Abonnementservices für das Netzwerkmanagement, einschließlich Zugang zu optimalen Software- und Firmwareversionen für lizenzierte verwaltete Geräte. Der Zugang zum Kundensupport erfordert einen Supportvertrag auf Geräteebene für verwaltete und lizenzierte Geräte.

Base Level-Abonnements

SKU	Beschreibung
n für die Laufzeit durch 1,3,5 ersetzen (1, 3, 5 Jahre)	
OVCX-APL-BAS-nY	OmniVista Cirrus - Public Cloud - Base Level-Abonnement für die gewählte Laufzeit (Optionen: ein, drei oder fünf Jahre) - Für Low-End-Modelle OmniAccess Stellar AP AP1x0x, AP1x1x, AP1x2x - Bestellung über eBuy - Prepaid-Modus - Base Support (ohne Hardwarewartung der Geräte und Node-Support-Zugang) - Inkl. OVC-Updates und Zugang zum Cloud-Support
OVCX-APH-BAS-nY	OmniVista Cirrus - Public Cloud - Base Level-Abonnement für die gewählte Laufzeit (Optionen: ein, drei oder fünf Jahre) - Für High-End-Modelle OmniAccess Stellar AP AP1x3x, AP1x4x, AP1x5x, AP1x6x und AP1x7x - Bestellung über eBuy - Prepaid-Modus - Base Support (ohne Hardwarewartung der Geräte und Node-Support-Zugang) - Inkl. OVC-Updates und Zugang zum Cloud-Support
OVCX-63-BAS-nY	OmniVista Cirrus - Public Cloud - Base Level-Abonnement für die gewählte Laufzeit (Optionen: ein, drei oder fünf Jahre) - Für alle OS63xx-Geräte - Base Support (ohne Hardwarewartung der Geräte und Node-Support-Zugang) - Inkl. OVC-Updates und Zugang zum Cloud-Support
OVCX-64-BAS-nY	OmniVista Cirrus - Public Cloud - Base Level-Abonnement für die gewählte Laufzeit (Optionen: ein, drei oder fünf Jahre) - Für alle OS64xx-Geräte - Prepaid-Modus - Bestellung über eBuy - Prepaid-Modus - Base Support (ohne Hardwarewartung der Geräte und Node-Support-Zugang) - Inkl. OVC-Updates und Zugang zum Cloud-Support

Base Level-Abonnements

SKU	Beschreibung
OVCX-65-BAS-nY	OmniVista Cirrus - Public Cloud - Base Level-Abonnement für die gewählte Laufzeit (Optionen: ein, drei oder fünf Jahre) - Für alle OS65xx-Geräte - Bestellung über eBuy - Prepaid-Modus - Base Level - Base Support (ohne Hardwarewartung der Geräte und Node-Support-Zugang) - Inkl. OVC-Updates und Zugang zum Cloud-Support
OVCX-68-BAS-nY	OmniVista Cirrus - Public Cloud - Base Level-Abonnement für die gewählte Laufzeit (Optionen: ein, drei oder fünf Jahre) - Für alle OS68xx-Geräte - Bestellung über eBuy - Prepaid-Modus - Base Support (ohne Hardwarewartung der Geräte und Node-Support-Zugang) - Inkl. OVC-Updates und Zugang zum Cloud-Support
OVCX-69-BAS-nY	OmniVista Cirrus - Public Cloud - Base Level-Abonnement für die gewählte Laufzeit (Optionen: ein, drei oder fünf Jahre) - Für alle OS69xx-Geräte - Bestellung über eBuy - Prepaid-Modus - Base Support (ohne Hardwarewartung der Geräte und Node-Support-Zugang) - Inkl. OVC-Updates und Zugang zum Cloud-Support
OVCX-99-BAS-nY	OmniVista Cirrus - Public Cloud - Base Level-Abonnement für die gewählte Laufzeit (Optionen: ein, drei oder fünf Jahre) - Für alle OS99xx-Geräte - Bestellung über eBuy - Prepaid-Modus - Base Support (ohne Hardwarewartung der Geräte und Node-Support-Zugang) - Inkl. OVC-Updates und Zugang zum Cloud-Support
OVCX-ASL-MGT-nY	OmniVista Cirrus - Public Cloud - Base Level-Abonnement für OmniSwitch 6350/6450 – OVC-Updates und Zugang zum Cloud-Support
OVCX-NAE-ND-nY	OmniVista Cirrus 10-Public Cloud - Base Level-Abonnement für Network Advisor Edge Service – OVC-Updates und Zugang zum Cloud-Support
OVCX-AIF-CC-250	OmniVista Cirrus 10-Public Cloud - AIOps- und NetOps-Funktion - Inkl. 250 AI Credits - Prepaid-Modus

Business Level-Abonnements

SKU	Beschreibung
• n für die Laufzeit durch 1,3,5 ersetzen (1, 3, 5 Jahre)	
OVCX-APL-BIZ-nY	OmniVista Cirrus - Public Cloud - Business Level-Abonnement für die gewählte Laufzeit (Optionen: 1, 3 oder 5 Jahre) - Für Low-End-Modelle OmniAccess Stellar AP AP1x0x, AP1x1x, AP1x2x - Bestellung über eBuy - Prepaid-Modus - Business Support - Inkl. Partner Plus Support und Wartung für Geräte (AVR) - Inkl. OVC-Updates und Zugang zum Cloud-Support
OVCX-APH-BIZ-nY	OmniVista Cirrus - Public Cloud - Business Level-Abonnement für die gewählte Laufzeit (Optionen: 1, 3 oder 5 Jahre) - Für High-End-Modelle OmniAccess Stellar AP AP1x3x, AP1x4x, AP1x5x, AP1x6x und AP1x7x - Bestellung über eBuy - Prepaid-Modus - Business Support - Inkl. Partner Plus Support und Wartung für Geräte (AVR) - Inkl. OVC-Updates und Zugang zum Cloud-Support
OVCX-63-BIZ-nY	OmniVista Cirrus - Public Cloud - Business Level-Abonnement für die gewählte Laufzeit (Optionen: 1, 3 oder 5 Jahre) - Für alle OS63xx-Geräte - Bestellung über eBuy - Prepaid-Modus - Business Support - Inkl. Partner Plus Support und Wartung für Geräte (AVR) - Inkl. OVC-Updates und Zugang zum Cloud-Support
OVCX-64-BIZ-nY	OmniVista Cirrus - Public Cloud - Business Level-Abonnement für die gewählte Laufzeit (Optionen: 1, 3 oder 5 Jahre) - Für alle OS64xx-Geräte - Bestellung über eBuy - Prepaid-Modus - Business Support - Inkl. Partner Plus Support und Wartung für Geräte (AVR) - Inkl. OVC-Updates und Zugang zum Cloud-Support
OVCX-65-BIZ-nY	OmniVista Cirrus - Public Cloud - Business Level-Abonnement für die gewählte Laufzeit (Optionen: 1, 3 oder 5 Jahre) - Für alle OS65xx-Geräte - Bestellung über eBuy - Prepaid-Modus - Business Support - Inkl. Partner Plus Support und Wartung für Geräte (AVR) - Inkl. OVC-Updates und Zugang zum Cloud-Support
OVCX-68-BIZ-nY	OmniVista Cirrus - Public Cloud - Business Level-Abonnement für die gewählte Laufzeit (Optionen: 1, 3 oder 5 Jahre) - Für alle OS68xx-Geräte - Bestellung über eBuy - Prepaid-Modus - Business Support - Inkl. Partner Plus Support und Wartung für Geräte (AVR) - Inkl. OVC-Updates und Zugang zum Cloud-Support
OVCX-69-BIZ-nY	OmniVista Cirrus - Public Cloud - Business Level-Abonnement für die gewählte Laufzeit (Optionen: 1, 3 oder 5 Jahre) - Für alle OS69xx-Geräte - Bestellung über eBuy - Prepaid-Modus - Business Support - Inkl. Partner Plus Support und Wartung für Geräte (AVR) - Inkl. OVC-Updates und Zugang zum Cloud-Support
OVCX-99-BIZ-nY	OmniVista Cirrus - Public Cloud - Business Level-Abonnement für die gewählte Laufzeit (Optionen: 1, 3 oder 5 Jahre) - Für alle OS99xx-Geräte - Bestellung über eBuy - Prepaid-Modus - Business Support - Inkl. Partner Plus Support und Wartung für Geräte (AVR) - Inkl. OVC-Updates und Zugang zum Cloud-Support

Premium Level-Abonnements

SKU	Beschreibung
n für die Laufzeit durch 1,3,5 ersetzen (1, 3, 5 Jahre)	
OVCX-APL-PRM-nY	OmniVista Cirrus - Public Cloud - Premium Level-Abonnement für die gewählte Laufzeit (Optionen: 1, 3 oder 5 Jahre) - Für Low-End-Modelle OmniAccess Stellar AP AP1x0x, AP1x1x, AP1x2x - Bestellung über eBuy - Prepaid-Modus - Premium Support - Inkl. End Customer Support Plus für Geräte (AVR) sowie OVC-Updates und Support
OVCX-APH-PRM-nY	OmniVista Cirrus 10 - Public Cloud - Premium Level-Abonnement für die gewählte Laufzeit (Optionen: 1, 3 oder 5 Jahre) - Für High-End-Modelle OmniAccess Stellar AP AP1x3x, AP1x4x, AP1x5x, AP1x6x und AP1x7x - Bestellung über eBuy - Prepaid-Modus - Premium Support - Inkl. End Customer Support Plus für Geräte (AVR) sowie OVC-Updates und Support
OVCX-63-PRM-nY	OmniVista Cirrus - Public Cloud - Premium Level-Abonnement für die gewählte Laufzeit (Optionen: 1, 3 oder 5 Jahre) - Für alle OS63xx-Geräte - Bestellung über eBuy - Prepaid-Modus - Premium Support - Inkl. End Customer Support Plus für Geräte (AVR) sowie OVC10-Updates und Support
OVCX-64-PRM-nY	OmniVista Cirrus - Public Cloud - Premium Level-Abonnement für die gewählte Laufzeit (Optionen: 1, 3 oder 5 Jahre) - Für alle OS64xx-Geräte - Bestellung über eBuy - Prepaid-Modus - Premium Support - Inkl. End Customer Support Plus für Geräte (AVR) sowie OVC10-Updates und Support
OVCX-65-PRM-nY	OmniVista Cirrus - Public Cloud - Premium Level-Abonnement für die gewählte Laufzeit (Optionen: 1, 3 oder 5 Jahre) - Für alle OS65xx-Geräte - Bestellung über eBuy - Prepaid-Modus - Premium Support - Inkl. End Customer Support Plus für Geräte (AVR) sowie OVC-Updates und Support
OVCX-68-PRM-nY	OmniVista Cirrus - Public Cloud - Premium Level - 1 Jahr - Für alle OS68xx-Geräte - Bestellung über eBuy - Prepaid-Modus - Premium Support - Inkl. End Customer Support Plus für Geräte (AVR) sowie OVC-Updates und Support
OVCX-69-PRM-nY	OmniVista Cirrus - Public Cloud - Premium Level - 1 Jahr - Für alle OS69xx-Geräte - Bestellung über eBuy - Prepaid-Modus - Premium Support - Inkl. End Customer Support Plus für Geräte (AVR) sowie OVC-Updates und Support
OVCX-99-PRM-nY	OmniVista Cirrus - Public Cloud - Premium Level - 1 Jahr - Für alle OS99xx-Geräte - Bestellung über eBuy - Prepaid-Modus - Premium Support - Inkl. End Customer Support Plus für Geräte (AVR) sowie OVC-Updates und Support

Hinweis: 1-Monats-Lizenz BAS/BIZ/PRM für Add-ons und Verlängerungen von Abonnements verfügbar.

Bestellinformationen für flexible Zahlung (OPEX-Modus)

Flexible Zahlung umfasst:

- OmniVista Cirrus Network Administration SaaS für alle lizenzierten Geräte
- Firmware-Updates und Software-Upgrades für alle lizenzierten und verwalteten Geräte
- Zugang zum Alcatel-Lucent Support Center für Service und Support des OmniVista Cirrus SaaS-Dienstes

Nicht enthalten:

- Hardwarewartung der Geräte und Support-Zugangspläne (separat erhältlich)

SKU	Beschreibung
OVC-C-ESS-M	OmniVista Cirrus - Public Cloud – Lizenz für Essential-Abonnement - Für alle unterstützten Stellar Access Points & Essential OmniSwitch-Geräte mit AOS 8 Release (Liste der unterstützten Geräte pro Lizenz siehe Tabelle). Listenpreis pro Monat. Abonnementkonfiguration für Laufzeit (min. 12 bis max. 60 Monate) und Zahlungsbedingungen (monatlich, vierteljährlich, jährlich, Prepaid) erforderlich. Inkl. SaaS-Software- und Wartungsupdates sowie Zugang zum technischen Support. Ohne Gerätehardware & Wartungssupport (separat erhältlich)
OVC-C-ADV-M	OmniVista Cirrus - Public Cloud – Lizenz für Advanced-Abonnement - Für alle Advanced OmniSwitch-Geräte mit Unterstützung für AOS 8 Release (unterstützte Geräte pro Lizenz siehe Tabelle). Listenpreis pro Monat. Abonnementkonfiguration für Laufzeit (min. 12 bis max. 60 Monate) und Zahlungsbedingungen (monatlich, vierteljährlich, jährlich, Prepaid) erforderlich. Inkl. SaaS-Software- und Wartungsupdates sowie Zugang zum technischen Support. Ohne Gerätehardware & Wartungssupport (separat erhältlich)

Lizenz	Von der Lizenz unterstützte Geräte
Essential	OmniAccess Stellar Access Points, Serien OS6360, OS6465, OS6560, OS6570M
Advanced	Serien OS6860, OS6860E, OS6860N, OS6860P, OS6865, OS6870, OS6900, OS9900

© 2026 ALE International, ALE USA Inc. Alle Rechte in allen Ländern vorbehalten. Name und Logo von Alcatel-Lucent sind Marken von Nokia, die von ALE unter Lizenz verwendet werden. Eine Liste der eigenen Marken von ALE finden Sie unter: www.al-enterprise.com/en/legal/trademarks-copyright. Einige Abbildungen in diesem Dokument wurden möglicherweise mithilfe von KI erstellt und dienen nur zur Veranschaulichung. DID26070720EN (August 2026)