
Alcatel -Lucent OmniVista Cirrus Network Management Suite

Plataforma unificada de gestión de red disponible en la nube

La plataforma Alcatel-Lucent OmniVista® ofrece una gestión de red unificada diseñada para simplificar las operaciones y potenciar a los equipos de TI.

El despliegue en la nube de OmniVista Cirrus simplifica la transformación digital al reducir significativamente los costes de TI y la carga administrativa con una arquitectura multi-tenant escalable, nativa en la nube y siempre disponible.



Incluye flujos de configuración intuitivos, resolución de problemas integral para **LAN y WLAN** y monitorización histórica y en tiempo real. Con políticas de acceso Zero Trust avanzadas, OmniVista habilita por completo el Internet de las cosas (IoT) con microsegmentación e identificación avanzada de los dispositivos conectados a la red.

OmniVista ofrece una orquestación y gestión simplificadas de los puntos de acceso Alcatel-Lucent OmniAccess® Stellar y de los dispositivos Alcatel-Lucent OmniSwitch®. OmniVista proporciona operaciones basadas en IA con OmniVista AIVA, analíticas completas, garantía de servicio proactiva y control avanzado de la red mediante Alcatel-Lucent Unified Policy Access Manager (UPAM), un módulo de control de acceso a la red (NAC) que ofrece autenticación en toda la empresa, gestión basada en roles, acceso de invitados y soporte BYOD. OmniVista mejora la eficiencia de TI con métricas inteligentes de calidad de experiencia (QoE), analíticas del comportamiento de usuarios y red, y alertas en tiempo real con Rainbow™ by Alcatel-Lucent Communications Platform as a Service (CPaaS).

La plataforma OmniVista ofrece seguridad y resiliencia de nivel empresarial, una interfaz de usuario intuitiva y un conjunto de funciones común que garantiza una gestión fluida, una incorporación más rápida y la flexibilidad para escalar y adaptarse a las necesidades cambiantes del negocio.

Características	Ventajas
Operaciones de red impulsadas por IA	• OmniVista AIVA (asistente virtual con IA) aporta un conocimiento profundo del producto y aprovecha los datos y analíticas de red en tiempo real para ofrecer información inteligente, acelerar la resolución de problemas y simplificar las operaciones de red • Network Advisor Edge ofrece monitorización autónoma de la red, detección proactiva de riesgos en tiempo real y recomendaciones de corrección automatizadas para mejorar la fiabilidad de la red
Protección de la inversión	• Soporte completo de la solución para el porfolio de Alcatel-Lucent Enterprise, tanto con dispositivos en modelo CAPEX como en modelos operativos OPEX de red como servicio (NaaS), para una flexibilidad de costes óptima
Ruta de migración simplificada	• OmniVista Migration Tool incluida en el paquete estándar para facilitar la migración de datos y configuraciones • Admite la migración desde sistemas de origen elegibles; la funcionalidad depende de la plataforma de origen y de la versión de software • Reconfiguración mínima de dispositivos al migrar de OmniVista Cirrus 4 con dispositivos Alcatel-Lucent a la nueva plataforma OmniVista
Modelo de oferta flexible	• Modelo de suscripción con opciones de pago flexibles para responder a distintas necesidades de negocio • OmniVista Lite disponible como servicio de entrada gratuito con un conjunto de funciones limitado para despliegues en pymes (SMB) • OmniVista Cirrus Standard disponible en pago flexible (OPEX) o en prepago/pago por adelantado • Opción de agrupar el hardware de los dispositivos y el soporte de mantenimiento con OmniVista Network Management Cloud Service • Operaciones y gestión de suscripciones simplificadas
TI simplificada	• Entrega continua de innovaciones sin interrupción del servicio
Modelos flexibles de operación y gestión para grandes despliegues	• El portal MSP de OmniVista para la gestión de organizaciones cliente consolida la información de gestión crítica de toda la red para una experiencia de red global y coherente • Gestión centralizada de múltiples organizaciones cliente y sedes • Administración multi-tenant con operaciones simplificadas • Control de acceso basado en roles para una gestión segura de las redes de los clientes • Panel único para el estado de la red, eventos y alertas • Visibilidad y control coherentes en toda la red
Altamente escalable	• Modelo de suscripción diseñado para adaptarse a la evolución de las necesidades de negocio y de las iniciativas de transformación • Escalabilidad elástica para despliegues desde pequeñas sedes hasta grandes redes sin reconfiguración
Alta disponibilidad	• Alojado en múltiples centros de datos regionales con una disponibilidad y resiliencia de primer nivel • Máxima disponibilidad garantizada con servicios de respaldo y redundantes, y recuperación ante desastres en cada centro de datos
Altamente seguro	• Aplicación de software como servicio (SaaS) alojada en centros de datos SOC1 y SOC2 • Separación del tráfico de gestión (plano de control fuera de banda) y de los datos de usuario • Comunicaciones seguras con el máximo nivel de protección mediante certificados, incluida la autenticación mutua entre la nube y el dispositivo • Autenticación multifactor (MFA) para proteger la administración de la red • Soporte dual-stack IPv4/IPv6 para entornos de red modernos
Incorporación y aprovisionamiento simplificados	• Despliegue rápido de nuevos dispositivos en minutos, lo que reduce los costes operativos y elimina la mayoría de las visitas in situ • Aprovisionamiento sin intervención (ZTP) para puntos de acceso OmniAccess Stellar y aprovisionamiento basado en plantillas para OmniSwitch • Mínima experiencia en redes necesaria para el despliegue y las operaciones diarias, lo que reduce la carga de trabajo y los recursos de TI

Características	Ventajas
Monitorización y resolución de problemas avanzadas	• Panel unificado cableado e inalámbrico para una monitorización proactiva y una resolución de problemas simplificada • Visibilidad de los indicadores clave de rendimiento (KPI) de toda la red para identificar y resolver incidencias más rápido • Alarmas, eventos e información operativa históricos y en tiempo real • Analíticas QoE para detectar problemas de DHCP, DNS y autenticación • Función Locator para una visibilidad de extremo a extremo del estado y las métricas de rendimiento de los clientes inalámbricos
NAC integrado	• Alcatel-Lucent Unified Policy Access Manager (UPAM) integra identidades, políticas y roles de usuario/dispositivo en una única interfaz, lo que reduce la curva de aprendizaje y minimiza los recursos de TI • Autenticación empresarial 802.1x con fuentes internas o externas, como RADIUS, AD, LDAP y Microsoft Entra ID (Microsoft Azure AD) • Amplio soporte de acceso de invitados y BYOD para incorporar y gestionar los dispositivos personales de visitantes y empleados • Portal cautivo totalmente personalizable con gestión integrada de credenciales por correo electrónico, SMS e inicio de sesión social
Habilitación de IoT	• Detección y categorización fluidas de los dispositivos IoT de la red • Aplicación automática de políticas con perfiles de rol de acceso, que proporciona microsegmentación para redes de tecnología operativa (OT)
Conformidad del software de los dispositivos	• Actualización óptima del firmware de los AP OmniAccess Stellar y OmniSwitch para la conformidad de seguridad y la gestión de vulnerabilidades • Actualización programada de la versión de software de los dispositivos (mejor versión de software y selección de grupo de AP), que reduce la ventana de mantenimiento
IP en red segura	• Mayor seguridad y resiliencia para los dispositivos VoIP separados físicamente de la red IP LAN, lo que reduce el riesgo de corte de las comunicaciones de voz en caso de ciberataque y apagado preventivo de la red

Especificaciones técnicas

Pedido y activación simplificados

- Modelo de suscripción con condiciones y duración flexibles
- Proceso de suscripción simplificado, desde el pedido de la licencia hasta la activación de la suscripción
- Registro en autoservicio del cliente para el alta del tenant y la activación del servicio

Despliegue simplificado

- Despliegue plug-and-play con aprovisionamiento sin intervención y sin necesidad de intervención de TI in situ
- Los dispositivos se conectan y se autoaprovisionan automáticamente a través de Internet tras su instalación y cableado
- Los nuevos AP heredan automáticamente la configuración, incluidas las políticas de RF y de seguridad inalámbrica, de su grupo de AP asignado
- Soporte de inicio de sesión único (SSO) SAML 2.0 con Okta y Microsoft Azure AD para una gestión de accesos simplificada y segura

Seguridad

- El tráfico de la sede a OmniVista se limita a la gestión y autenticación cifradas
- Autenticación y cifrado basados en certificados; generación de certificados simplificada
- Servicios de cifrado y túnel VPN de capa 2 entre el dispositivo de red y OmniVista
- La gestión administrativa se protege mediante HTTPS/TLS
- RADsec para la autenticación de usuarios y dispositivos
- Configuración de cliente 802.1X para la configuración de los AP OmniAccess Stellar
- Administrador multi-tenant basado en roles con granularidad ampliada
- Compatible con firewalls, sin necesidad de políticas de seguridad complejas
- Políticas de contraseñas robustas, incluida la autenticación de dos factores disponible a nivel de tenant o multi-tenant
- Soporte completo de IPv6

Mapas de calor Wi-Fi en tiempo real y planificación de capacidad

- Mapas de calor de densidad de clientes Wi-Fi para visualizar la calidad de la cobertura en el plano de la sede e identificar zonas con señal fuerte o débil
- Visualización 3D y mapas de calor de densidad de clientes Wi-Fi
- Visibilidad interactiva a nivel de sede
- Planificación inteligente de la capacidad

Aprovisionamiento de servicios Wi-Fi

- Configuración basada en perfiles
- El perfil SSID contiene toda la información relativa al SSID: nombre, cifrado, autenticación, PSK por dispositivo, límites generales de ancho de banda, calidad de servicio (QoS), capacidades de túnel y más
- Los perfiles de rol de acceso (ARP) contienen toda la información del perfil que se aplica a un dispositivo que se conecta a la red, incluidos QoS, túnel, VLAN, ancho de banda específicos y más
- Los perfiles de radiofrecuencia (RF) contienen parámetros de radio como bandas permitidas, dominio

regulatorio, canales, velocidades de asociación e intervalos de guarda cortos/largos
- Los perfiles se aplican a la configuración de todas las funciones de la red WLAN: perfiles AAA, políticas unificadas de QoS, perfiles de túnel, de ubicación, de periodo y más
- El perfil AP-Group es la entidad de gestión de un conjunto de AP con una combinación de distintos perfiles SSID, ARP, RF y otros. Todos los AP de un mismo grupo heredan la configuración del AP-Group

Aprovisionamiento de servicios LAN
- Simplifica y acelera la incorporación, la configuración y el aprovisionamiento con opciones flexibles de plantillas y grupos de UI para todos los dispositivos de red compatibles
- Los administradores de TI pueden aplicar o modificar configuraciones al instante en varios dispositivos
- Configuración y gestión de servicios SPB mediante Service Manager
- Soporte de servicios ASA y flujos de automatización
- Herramienta de scripting CLI para operaciones automatizadas y ejecución de flujos de trabajo

Ciclo de vida de la configuración
- Selección óptima del firmware de los dispositivos, reduciendo la intervención de TI con despliegue de software automático y programado
- Configuración de referencia (golden configuration) para una máxima conformidad al comparar versiones. Compare configuraciones y visualice desviaciones para auditoría y corrección de lo que esté "fuera de conformidad".
- Copia de seguridad y restauración de dispositivos, programada o inmediata, para la recuperación ante desastres
- OmniVista anuncia las versiones de firmware y software de Alcatel-Lucent para los dispositivos de red LAN y WLAN en cuanto se publican para producción, listas para usar y desplegar, con las últimas funciones y la mejor conformidad

Control de acceso a la red unificado
- Unified Policy Access Manager (UPAM) para políticas de acceso centralizadas basadas en roles con autenticación integrada
- Estrategia de autenticación con Microsoft Entra ID (antes Microsoft Azure AD), para 802.1x EAP-TTLS en el acceso empresarial
- Funciones avanzadas de movilidad para acceso de invitados y BYOD, incluidas la configuración y la monitorización
- Portal cautivo integrado con soporte de autenticación mediante inicio de sesión social (Facebook, Microsoft 365, Rainbow)
- Permite la autorización local basada en EAP-TLS para un acceso seguro a la red

Garantía y monitorización
- Consola única (single pane of glass) para una vista de monitorización unificada que agiliza la resolución de problemas
- Vista de dispositivo para OmniSwitch y AP OmniAccess Stellar con información detallada del dispositivo de red (SSID, radios, puertos, VLAN)
- Integra y monitoriza los puntos de acceso Celona Private 5G
- Vista de clientes, con información detallada de la lista de clientes conectados para control, monitorización y resolución de problemas
- Módulo de informes con un amplio conjunto de funciones gráficas y sencillas sobre la conectividad de los dispositivos, parámetros de configuración como el SSID (estado de la red y de las aplicaciones, throughput, etc.) y parámetros de seguridad
- Visibilidad a nivel de aplicación con DPI en switches y puntos de acceso

Panel de control
- Completo panel web que ofrece visibilidad y control desde cualquier lugar a través de una aplicación central en la nube
- Panel multi-tenant con todos los tenants gestionados, sus sedes, usuarios administradores, dispositivos asociados, estado de licencias, registros de auditoría y alarmas, para una visión global del tenant de un vistazo
- Panel con amplios KPI de LAN y WLAN a lo largo del tiempo, que ofrece el estado global de la red

Topología de red
- Visualización gráfica intuitiva de la infraestructura unificada LAN y WLAN
- Vista de topología con indicaciones visuales del tipo de dispositivo, modelo de hardware, estado y notificaciones
- Visibilidad completa de la red, incluidos enlaces ascendentes, adyacencias LLDP, agregación de enlaces y enlaces mesh inalámbricos
- Visualización en tiempo real de la topología del fabric SPB con rutas más cortas, servicios y estado del fabric para simplificar la resolución de problemas
- Vista geográfica con mapas de calor de densidad de clientes Wi-Fi y visualización 3D para optimizar la planificación de capacidad y el análisis de cobertura

Habilitación de IoT
- El inventario IoT con identificación por huella (fingerprinting) de terminales ofrece una visibilidad completa de todos los dispositivos conectados en la red con toda la información contextual
- Información contextual de todos los dispositivos conectados, con atributos clave como tipo de dispositivo, fabricante, versión de hardware, ubicación en la red e información temporal
- La aplicación de políticas IoT con perfiles de rol de acceso automatiza un acceso seguro en toda la red según la clasificación IoT
- Monitorice y controle los dispositivos IoT de la red con analíticas IoT
- Capacidades IoT cableadas ampliadas

Garantía Wi-Fi
- Evalúe la experiencia de usuario Wi-Fi con métricas QoE como el tiempo de conexión, el tiempo de roaming, la calidad de cobertura, el tiempo de autenticación y otras
- Monitorice métricas con umbrales y simplifique la resolución de problemas: si aumenta el tiempo de autenticación, la fuente de autenticación externa puede no estar disponible
- Resolución de problemas y análisis de causa raíz (RCA): número de fallos por tipo, detección de fallos en el tiempo, gestión de umbrales, notificaciones y alarmas
- Analice el comportamiento de los clientes con métricas de sesión: cuándo se conectan, con qué dispositivos y durante cuánto

tiempo, sitios web más visitados, consumo de throughput en el tiempo
- Monitorice canales y bandas, clientes por AP, por banda y por SSID, y consumo de ancho de banda
- Listas de clientes en directo e históricas, bloqueo de clientes y más
- Monitorice los registros de autenticación para detectar anomalías, fallos de autenticación de usuarios y asignaciones de roles correctas
- Monitorice las autenticaciones del portal cautivo, los registros de autoalta de invitados, los dispositivos de invitados y BYOD, los dispositivos IoT y más
- Duración configurable para una retención de datos óptima
- Inspección profunda de paquetes (DPI) que ofrece una visibilidad detallada de las aplicaciones WLAN
- Función de búsqueda Locator para identificar y acceder rápidamente a dispositivos, clientes y elementos de red en toda la infraestructura

Garantía y monitorización unificadas

OmniVista AIVA
- Operaciones impulsadas por IA con un asistente virtual que da soporte inteligente a las operaciones de red
- Asistencia al despliegue impulsada por IA
- Un marco de IA multiagente coordinado que aporta conocimiento profundo del producto, información en tiempo real y automatización de flujos de trabajo

Network Advisor Edge Service
- Sistema autónomo inteligente para la detección de anomalías y la resolución de problemas en tiempo real
- Detección proactiva de riesgos y anomalías con alertas automatizadas en tiempo real
- Capacidades de corrección integradas para resolver incidencias más rápido (manual o automatizada)

Herramientas de diagnóstico
- Defina los eventos de red relevantes y monitorícelos a lo largo del tiempo.
- Defina respondedores de eventos para recibir notificaciones en tiempo real
- Acceso desde OmniVista Cirrus a los AP in situ mediante HTTPS o SSH
- Recopilación de información de soporte en un clic para facilitar la resolución de problemas

API abierta
- OmniVista Cirrus se ha diseñado como una plataforma API nativa
- Enfoque abierto para una fácil integración en las soluciones de aplicaciones del ecosistema
- API autenticada y cifrada, abierta y estable, con amplia documentación y ejemplos de casos de uso
- Fácil integración con otras aplicaciones como Rainbow

Servicios multi-tenant
- Permite a los MSP y a las grandes organizaciones gestionar y monitorizar eficazmente múltiples clientes asociados
- Funciones avanzadas de panel para servicios multi-tenant, incluidos inventario de dispositivos, alertas y estado
- El modelo multi-tenant funciona de forma jerárquica, con el MSP en la cúspide gestionando los distintos tenants y la estructura de organizaciones y sedes
- Arquitectura multi-tenant con separación segura de cuentas para cada tenant y administración basada en roles (RBAC) por sede

Arquitectura nativa en la nube
- Arquitectura de microservicios de alta disponibilidad para operaciones a gran escala y máxima resiliencia
- Número ilimitado de instancias; cada instancia puede admitir varias organizaciones y entornos multisede
- Plataforma 100% programable, solución totalmente ampliable y abierta mediante API, para la automatización de la red y una integración fluida con soluciones de terceros
- Crecimiento elástico desde un único elemento de red hasta miles de dispositivos por organización
- Velocidad de la nube con nuevas funciones incorporadas de forma transparente, sin interrupción del servicio

Privacidad y cumplimiento normativo
- Alojado en centros de datos regionales según la ubicación geográfica del cliente para el cumplimiento normativo y de datos, con alta disponibilidad y recuperación ante desastres
- Alojado en centros de datos conformes con SoC 1 y SoC 2
- Centros de datos energéticamente eficientes
- Conforme con el marco aplicable de privacidad de datos, seguridad y regulación en EE. UU., la UE y otros países
- Conforme con el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y la California Consumer Privacy Act (CCPA)

Dispositivos compatibles con OmniVista
- AP OmniAccess Stellar (serie 15xx) con versión mínima AWOS 5.0.1MR
- AP OmniAccess Stellar (series 12xx, 13xx, 14xx y 15xx); modelos AP1101, AP1201H no compatibles
- Dispositivos OmniSwitch con versión mínima AOS 8.9R1,
- Dispositivos OmniSwitch con AOS release 6 (solo monitorización SNMP)
- Para más información sobre los dispositivos compatibles y la versión mínima requerida, consulte https://tinyurl.com/5xwctysv

Requisitos mínimos del navegador
- Google Chrome versión mínima 63
- Mozilla Firefox versión mínima 56
- Microsoft Edge Chromium versión 110

Idiomas compatibles
- Inglés, francés, español, alemán, chino, japonés

Especificaciones de pedido de Alcatel-Lucent OmniVista Cirrus

OmniVista Cirrus está disponible mediante:

- un modelo de suscripción prepago / pago por adelantado
- un modelo de pago flexible (OPEX)
- un modelo freemium (OmniVista Lite) con funcionalidad limitada para entornos de pymes (SMB)

Hay varias duraciones de suscripción disponibles — consulte la tabla siguiente.

OmniVista Cirrus está disponible con tres niveles distintos de servicio y soporte (paquetes de servicio y soporte Base, Business y Premium).

OmniVista Cirrus	
1, 3 o 5 años para nuevas, ampliaciones y renovaciones 1 mes para ampliaciones y renovaciones	
Suscripción prepago	**Oferta de pago flexible (modo OPEX)**
✓	✓

	Base	Business	Premium
Acceso al Global Welcome Center para servicio y soporte	✓	✓	✓
Actualización de firmware y software para dispositivos con licencia y gestionados*	✓	✓	✓
Soporte ALE Business Partner para el software OmniVista	✓	✓	✓
ALE Partner Support Plus para todos los dispositivos gestionados (incl. mantenimiento de hardware, AVR y sustitución anticipada)		✓	
Acceso al soporte al cliente final para OmniVista y todos los dispositivos con licencia y gestionados (incluidos mantenimiento de hardware, AVR y sustitución anticipada)			✓

OmniVista Cirrus, ofrecido como solución de software como servicio (SaaS), proporciona servicios de suscripción de gestión de red que incluyen el acceso a las versiones óptimas de software y firmware para los dispositivos gestionados con licencia. El acceso al soporte al cliente requiere un contrato de soporte a nivel de dispositivo para los dispositivos gestionados y con licencia.

Suscripciones de nivel Base

SKU	Descripción
Sustituya n por 1,3,5 según la duración (1, 3, 5 años)	
OVCX-APL-BAS-nY	OmniVista Cirrus - Nube pública - Suscripción de nivel Base para la duración seleccionada (opciones: uno, tres o cinco años) - Cubre los modelos de AP OmniAccess Stellar de gama baja AP1x0x, AP1x1x, AP1x2x - Pedido a través de eBuy - Modo prepago – Soporte Base (excluye mantenimiento de hardware de los dispositivos y acceso a soporte de nodo) - Incluye actualizaciones de OVC y acceso a soporte cloud
OVCX-APH-BAS-nY	OmniVista Cirrus - Nube pública - Suscripción de nivel Base para la duración seleccionada (opciones: uno, tres o cinco años) - Cubre los modelos de AP OmniAccess Stellar de gama alta AP1x3x, AP1x4x, AP1x5x, AP1x6x y AP1x7x - Pedido a través de eBuy - Modo prepago - Soporte Base (excluye mantenimiento de hardware de los dispositivos y acceso a soporte de nodo) - Incluye actualizaciones de OVC y acceso a soporte cloud
OVCX-63-BAS-nY	OmniVista Cirrus - Nube pública - Suscripción de nivel Base para la duración seleccionada (opciones: uno, tres o cinco años) - Cubre cualquier dispositivo OS63xx - Soporte Base (excluye mantenimiento de hardware de los dispositivos y acceso a soporte de nodo) - Incluye actualizaciones de OVC y acceso a soporte cloud
OVCX-64-BAS-nY	OmniVista Cirrus - Nube pública - Suscripción de nivel Base para la duración seleccionada (opciones: uno, tres o cinco años) - Cubre cualquier dispositivo OS64xx - Modo prepago - Pedido a través de eBuy - Modo prepago - Soporte Base (excluye mantenimiento de hardware de los dispositivos y acceso a soporte de nodo) - Incluye actualizaciones de OVC y acceso a soporte cloud

Suscripciones de nivel Base

SKU	Descripción
OVCX-65-BAS-nY	OmniVista Cirrus - Nube pública - Suscripción de nivel Base para la duración seleccionada (opciones: uno, tres o cinco años) - Cubre cualquier dispositivo OS65xx - Pedido a través de eBuy - Modo prepago - Nivel Base - Soporte Base (excluye mantenimiento de hardware de los dispositivos y acceso a soporte de nodo) - Incluye actualizaciones de OVC y acceso a soporte cloud
OVCX-68-BAS-nY	OmniVista Cirrus - Nube pública - Suscripción de nivel Base para la duración seleccionada (opciones: uno, tres o cinco años) - Cubre cualquier dispositivo OS68xx - Pedido a través de eBuy - Modo prepago - Soporte Base (excluye mantenimiento de hardware de los dispositivos y acceso a soporte de nodo) - Incluye actualizaciones de OVC y acceso a soporte cloud
OVCX-69-BAS-nY	OmniVista Cirrus - Nube pública - Suscripción de nivel Base para la duración seleccionada (opciones: uno, tres o cinco años) - Cubre cualquier dispositivo OS69xx - Pedido a través de eBuy - Modo prepago - Soporte Base (excluye mantenimiento de hardware de los dispositivos y acceso a soporte de nodo) - Incluye actualizaciones de OVC y acceso a soporte cloud
OVCX-99-BAS-nY	OmniVista Cirrus - Nube pública - Suscripción de nivel Base para la duración seleccionada (opciones: uno, tres o cinco años) - Cubre cualquier dispositivo OS99xx - Pedido a través de eBuy - Modo prepago - Soporte Base (excluye mantenimiento de hardware de los dispositivos y acceso a soporte de nodo) - Incluye actualizaciones de OVC y acceso a soporte cloud
OVCX-ASL-MGT-nY	OmniVista Cirrus - Nube pública - Suscripción de nivel Base que cubre OmniSwitch 6350/6450 – Actualizaciones de OVC y acceso a soporte cloud
OVCX-NAE-ND-nY	OmniVista Cirrus 10-Nube pública - Suscripción de nivel Base que cubre Network Advisor Edge Service – Actualizaciones de OVC y acceso a soporte cloud
OVCX-AIF-CC-250	OmniVista Cirrus 10-Nube pública - Funcionalidad AIOps y NetOps - Incluye 250 créditos de IA - Modo prepago

Suscripciones de nivel Business

SKU	Descripción
• Sustituya n por 1,3,5 según la duración (1, 3, 5 años)	
OVCX-APL-BIZ-nY	OmniVista Cirrus - Nube pública - Suscripción de nivel Business para la duración seleccionada (opciones: 1, 3 o 5 años) - Cubre los modelos de AP OmniAccess Stellar de gama baja AP1x0x, AP1x1x, AP1x2x - Pedido a través de eBuy - Modo prepago - Soporte Business - Incluye Partner Plus Support y mantenimiento del dispositivo (AVR) - Incluye actualizaciones de OVC y acceso a soporte cloud
OVCX-APH-BIZ-nY	OmniVista Cirrus - Nube pública - Suscripción de nivel Business para la duración seleccionada (opciones: 1, 3 o 5 años) - Cubre los modelos de AP OmniAccess Stellar de gama alta AP1x3x, AP1x4x, AP1x5x, AP1x6x y AP1x7x - Pedido a través de eBuy - Modo prepago - Soporte Business - Incluye Partner Plus Support y mantenimiento del dispositivo (AVR) - Incluye actualizaciones de OVC y acceso a soporte cloud
OVCX-63-BIZ-nY	OmniVista Cirrus - Nube pública - Suscripción de nivel Business para la duración seleccionada (opciones: 1, 3 o 5 años) - Cubre cualquier dispositivo OS63xx - Pedido a través de eBuy - Modo prepago - Soporte Business - Incluye Partner Plus Support y mantenimiento del dispositivo (AVR) - Incluye actualizaciones de OVC y acceso a soporte cloud
OVCX-64-BIZ-nY	OmniVista Cirrus - Nube pública - Suscripción de nivel Business para la duración seleccionada (opciones: 1, 3 o 5 años) - Cubre cualquier dispositivo OS64xx - Pedido a través de eBuy - Modo prepago - Soporte Business - Incluye Partner Plus Support y mantenimiento del dispositivo (AVR) - Incluye actualizaciones de OVC y acceso a soporte cloud
OVCX-65-BIZ-nY	OmniVista Cirrus - Nube pública - Suscripción de nivel Business para la duración seleccionada (opciones: 1, 3 o 5 años) - Cubre cualquier dispositivo OS65xx - Pedido a través de eBuy - Modo prepago - Soporte Business - Incluye Partner Plus Support y mantenimiento del dispositivo (AVR) - Incluye actualizaciones de OVC y acceso a soporte cloud
OVCX-68-BIZ-nY	OmniVista Cirrus - Nube pública - Suscripción de nivel Business para la duración seleccionada (opciones: 1, 3 o 5 años) - Cubre cualquier dispositivo OS68xx - Pedido a través de eBuy - Modo prepago - Soporte Business - Incluye Partner Plus Support y mantenimiento del dispositivo (AVR) - Incluye actualizaciones de OVC y acceso a soporte cloud
OVCX-69-BIZ-nY	OmniVista Cirrus - Nube pública - Suscripción de nivel Business para la duración seleccionada (opciones: 1, 3 o 5 años) - Cubre cualquier dispositivo OS69xx - Pedido a través de eBuy - Modo prepago - Soporte Business - Incluye Partner Plus Support y mantenimiento del dispositivo (AVR) - Incluye actualizaciones de OVC y acceso a soporte cloud
OVCX-99-BIZ-nY	OmniVista Cirrus - Nube pública - Suscripción de nivel Business para la duración seleccionada (opciones: 1, 3 o 5 años) - Cubre cualquier dispositivo OS99xx - Pedido a través de eBuy - Modo prepago - Soporte Business - Incluye Partner Plus Support y mantenimiento del dispositivo (AVR) - Incluye actualizaciones de OVC y acceso a soporte cloud

Suscripciones de nivel Premium

SKU	Descripción
Sustituya n por 1,3,5 según la duración (1, 3, 5 años)	
OVCX-APL-PRM-nY	OmniVista Cirrus - Nube pública - Suscripción de nivel Premium para la duración seleccionada (opciones: 1, 3 o 5 años) - Cubre los modelos de AP OmniAccess Stellar de gama baja AP1x0x, AP1x1x, AP1x2x - Pedido a través de eBuy - Modo prepago - Soporte Premium - Incluye End Customer Support Plus para el dispositivo (AVR) y actualizaciones y soporte de OVC
OVCX-APH-PRM-nY	OmniVista Cirrus 10 - Nube pública - Suscripción de nivel Premium para la duración seleccionada (opciones: 1, 3 o 5 años) - Cubre los modelos de AP OmniAccess Stellar de gama alta AP1x3x, AP1x4x, AP1x5x, AP1x6x y AP1x7x - Pedido a través de eBuy - Modo prepago - Soporte Premium - Incluye End Customer Support Plus para el dispositivo (AVR) y actualizaciones y soporte de OVC
OVCX-63-PRM-nY	OmniVista Cirrus - Nube pública - Suscripción de nivel Premium para la duración seleccionada (opciones: 1, 3 o 5 años) - Cubre cualquier dispositivo OS63xx - Pedido a través de eBuy - Modo prepago - Soporte Premium - Incluye End Customer Support Plus para el dispositivo (AVR) y actualizaciones y soporte de OVC10
OVCX-64-PRM-nY	OmniVista Cirrus - Nube pública - Suscripción de nivel Premium para la duración seleccionada (opciones: 1, 3 o 5 años) - Cubre cualquier dispositivo OS64xx - Pedido a través de eBuy - Modo prepago - Soporte Premium - Incluye End Customer Support Plus para el dispositivo (AVR) y actualizaciones y soporte de OVC10
OVCX-65-PRM-nY	OmniVista Cirrus - Nube pública - Suscripción de nivel Premium para la duración seleccionada (opciones: 1, 3 o 5 años) - Cubre cualquier dispositivo OS65xx - Pedido a través de eBuy - Modo prepago - Soporte Premium - Incluye End Customer Support Plus para el dispositivo (AVR) y actualizaciones y soporte de OVC
OVCX-68-PRM-nY	OmniVista Cirrus - Nube pública - Nivel Premium - 1 año - Cubre cualquier dispositivo OS68xx - Pedido a través de eBuy - Modo prepago - Soporte Premium - Incluye End Customer Support Plus para el dispositivo (AVR) y actualizaciones y soporte de OVC
OVCX-69-PRM-nY	OmniVista Cirrus - Nube pública - Nivel Premium - 1 año - Cubre cualquier dispositivo OS69xx - Pedido a través de eBuy - Modo prepago - Soporte Premium - Incluye End Customer Support Plus para el dispositivo (AVR) y actualizaciones y soporte de OVC
OVCX-99-PRM-nY	OmniVista Cirrus - Nube pública - Nivel Premium - 1 año - Cubre cualquier dispositivo OS99xx - Pedido a través de eBuy - Modo prepago - Soporte Premium - Incluye End Customer Support Plus para el dispositivo (AVR) y actualizaciones y soporte de OVC

Nota: licencia BAS/BIZ/PRM de 1 mes disponible para ampliaciones y renovaciones de suscripciones.

Información de pedido para la oferta de pago flexible (modo OPEX)

El pago flexible incluye:

- OmniVista Cirrus Network Administration SaaS para todos los dispositivos con licencia
- Actualización de firmware y software para todos los dispositivos con licencia y gestionados
- Acceso al centro de soporte de Alcatel-Lucent para el servicio y soporte de OmniVista Cirrus SaaS

No incluido:

- Mantenimiento de hardware de los dispositivos y planes de acceso a soporte (se venden por separado)

SKU	Descripción
OVC-C-ESS-M	OmniVista Cirrus - Nube pública – Licencia para suscripción Essential - Cubre todos los puntos de acceso Stellar compatibles y los dispositivos OmniSwitch Essential con AOS release 8 (consulte la tabla con la lista de dispositivos compatibles por licencia). Precio de lista definido por mes. Requiere configurar la suscripción: duración (mín. 12 a 60 meses máx.) y condiciones de pago (mensual, trimestral, anual, prepago). Incluye software SaaS, actualizaciones de mantenimiento y acceso a soporte técnico. Excluye hardware y soporte de mantenimiento de los dispositivos (se venden por separado)
OVC-C-ADV-M	OmniVista Cirrus - Nube pública – Licencia para suscripción Advanced - Cubre todos los dispositivos OmniSwitch Advanced compatibles con AOS release 8 (consulte la tabla de dispositivos compatibles por licencia). Precio de lista definido por mes. Requiere configurar la suscripción: duración (mín. 12 a 60 meses máx.) y condiciones de pago (mensual, trimestral, anual, prepago). Incluye software SaaS, actualizaciones de mantenimiento y acceso a soporte técnico. Excluye hardware y soporte de mantenimiento de los dispositivos (se venden por separado)

Licencia	Dispositivos compatibles con la licencia
Essential	Puntos de acceso OmniAccess Stellar, series OS6360, OS6465, OS6560, OS6570M
Advanced	Series OS6860, OS6860E, OS6860N, OS6860P, OS6865, OS6870, OS6900, OS9900

© 2026 ALE International, ALE USA Inc. Todos los derechos reservados en todos los países. El nombre y el logotipo de Alcatel-Lucent son marcas comerciales de Nokia utilizadas bajo licencia por ALE. Para consultar la lista de marcas comerciales propiedad de ALE, visite: www.al-enterprise.com/en/legal/trademarks-copyright. Algunos elementos visuales de este documento pueden haberse generado con IA y tienen fines meramente ilustrativos. DID26070720EN (agosto de 2026)