
Alcatel -Lucent OmniVista Cirrus Network Management Suite

Plateforme unifiée de gestion de réseau disponible dans le cloud

La plateforme Alcatel-Lucent OmniVista® offre une gestion de réseau unifiée conçue pour rationaliser les opérations et renforcer l'autonomie des équipes IT.

Le déploiement cloud d'OmniVista Cirrus simplifie la transformation numérique en réduisant considérablement les coûts IT et la charge administrative grâce à une architecture multi-tenant cloud native, évolutive et toujours disponible.



Elle propose des workflows de configuration intuitifs, un dépannage complet pour **le LAN et le WLAN** ainsi qu'une supervision en temps réel et historique. Grâce à des politiques d'accès Zero Trust avancées, OmniVista assure une prise en charge complète de l'Internet des objets (IoT) avec la micro-segmentation et l'identification avancée des équipements connectés au réseau.

OmniVista assure l'orchestration et la gestion simplifiées des points d'accès Alcatel-Lucent OmniAccess® Stellar et des équipements Alcatel-Lucent OmniSwitch®. OmniVista offre des opérations basées sur l'IA avec OmniVista AIVA, des analyses complètes, une assurance de service proactive et un contrôle réseau avancé via Alcatel-Lucent Unified Policy Access Manager (UPAM) — un module de contrôle d'accès au réseau (NAC) offrant l'authentification à l'échelle de l'entreprise, la gestion basée sur les rôles, l'accès invités et la prise en charge du BYOD. OmniVista améliore l'efficacité IT grâce à des métriques intelligentes de qualité d'expérience (QoE), à l'analyse du comportement des utilisateurs et du réseau et aux alertes en temps réel avec Rainbow™ by Alcatel-Lucent Communications Platform as a Service (CPaaS).

La plateforme OmniVista offre une sécurité et une résilience de niveau entreprise, une interface utilisateur intuitive et un socle fonctionnel commun garantissant une gestion fluide, une intégration plus rapide et la flexibilité nécessaire pour évoluer et s'adapter aux besoins de l'entreprise.

Fonctionnalités	Avantages
Opérations réseau pilotées par l'IA	• OmniVista AIVA (AI Virtual assistant) apporte une connaissance approfondie des produits et exploite les données et analyses réseau en temps réel pour fournir des informations intelligentes, accélérer le dépannage et simplifier les opérations réseau • Network Advisor Edge assure une supervision autonome du réseau, une détection proactive des risques en temps réel et des recommandations de remédiation automatisées pour améliorer la fiabilité du réseau
Protection des investissements	• Prise en charge complète du portefeuille Alcatel-Lucent Enterprise, en mode CAPEX (achat d'équipements) ou OPEX avec le modèle Network as a Service (NaaS), pour une flexibilité optimale des coûts
Chemin de migration simplifié	• OmniVista Migration Tool inclus dans l'offre standard pour faciliter la migration des données et des configurations • Migration possible depuis les systèmes sources éligibles, avec des fonctionnalités dépendant de la plateforme source et de la version logicielle • Reconfiguration minimale des équipements lors de la migration d'OmniVista Cirrus 4 avec équipements Alcatel-Lucent vers la nouvelle plateforme OmniVista
Modèle d'offre flexible	• Modèle d'abonnement avec options de paiement flexibles pour répondre aux différents besoins métier • OmniVista Lite disponible en service gratuit d'entrée de gamme, aux fonctionnalités limitées, pour les déploiements PME • OmniVista Cirrus Standard disponible en paiement flexible (OPEX) ou en prépayé/paiement initial • Possibilité d'inclure le matériel et la maintenance des équipements avec le service cloud OmniVista Network Management • Opérations et gestion des abonnements simplifiées
IT simplifiée	• Innovations livrées en continu, sans interruption de service
Modèles d'exploitation et de gestion flexibles pour les grands déploiements	• Le portail MSP OmniVista de gestion des organisations clientes consolide les informations de gestion critiques de l'ensemble du réseau pour une expérience réseau globale et cohérente • Gestion centralisée de multiples organisations clientes et sites • Administration multi-tenant aux opérations simplifiées • Contrôle d'accès basé sur les rôles pour une gestion sécurisée des réseaux clients • Tableau de bord unique pour l'état du réseau, les événements et les alertes • Visibilité et contrôle cohérents sur l'ensemble du réseau
Hautement évolutif	• Modèle d'abonnement conçu pour s'adapter à l'évolution des besoins métier et aux projets de transformation • Évolutivité élastique, des petits sites aux grands réseaux, sans reconfiguration
Haute disponibilité	• Hébergement dans plusieurs centres de données régionaux offrant une disponibilité et une résilience de premier ordre • Disponibilité maximale garantie par des services de sauvegarde et redondants, et par la reprise après sinistre assurée par chaque centre de données
Hautement sécurisé	• Application Software as a Service (SaaS) hébergée dans des centres de données SOC1 et SOC2 • Séparation du trafic de gestion (plan de contrôle hors bande) et des données utilisateur • Communications sécurisées au plus haut niveau de protection grâce à des certificats, jusqu'à l'authentification mutuelle entre le cloud et l'équipement • Authentification multifacteur (MFA) pour sécuriser l'administration du réseau • Prise en charge de la double pile IPv4/IPv6 pour les environnements réseau modernes
Intégration et provisionnement simplifiés	• Déploiement de nouveaux équipements en quelques minutes, réduisant les coûts d'exploitation et supprimant la plupart des interventions sur site • Zero-Touch Provisioning (ZTP) pour les points d'accès OmniAccess Stellar et provisionnement par modèles pour OmniSwitch • Expertise réseau minimale requise pour le déploiement et l'exploitation quotidienne, réduisant la charge de travail et les ressources IT
Supervision et dépannage avancés	• Tableau de bord unifié filaire et sans fil pour une supervision proactive et un dépannage simplifié • Visibilité sur les indicateurs clés de performance (KPI) de tout le réseau pour identifier et résoudre plus vite les problèmes • Alarmes, événements et informations opérationnelles historiques et en temps réel • Analyses QoE pour détecter les problèmes DHCP, DNS et d'authentification • Fonction Locator offrant une visibilité de bout en bout sur l'état et les performances des clients sans fil

Fonctionnalités	Avantages
NAC intégré	• Alcatel-Lucent Unified Policy Access Manager (UPAM) réunit identités, politiques et rôles utilisateurs/équipements dans une interface unique, réduisant la courbe d'apprentissage et les ressources IT • Authentification 802.1x d'entreprise avec sources internes ou externes, dont RADIUS, AD, LDAP et Microsoft Entra ID (Microsoft Azure AD) • Accès invités et prise en charge du BYOD étendus pour intégrer et gérer les appareils personnels des visiteurs et des employés • Portail captif entièrement personnalisable avec gestion intégrée des identifiants par e-mail, SMS et connexion via réseaux sociaux
Prise en charge de l'IoT	• Découverte et catégorisation transparentes des objets IoT du réseau • Application automatique via des profils de rôle d'accès, assurant la micro-segmentation des réseaux de technologie opérationnelle (OT)
Conformité logicielle des équipements	• Mise à jour optimale du firmware des AP OmniAccess Stellar et des OmniSwitch pour la conformité de sécurité et la gestion des vulnérabilités • Mise à niveau planifiée des versions logicielles (choix de la meilleure version et du groupe d'AP), réduisant la fenêtre de maintenance
IP sur réseau sécurisé	• Sécurité et résilience accrues pour les équipements VoIP physiquement séparés du réseau IP LAN, réduisant le risque de coupure des communications vocales en cas de cyberattaque et d'arrêt préventif du réseau

Spécifications techniques

Commande et activation simplifiées

- Modèle d'abonnement aux conditions et durées flexibles
- Processus d'abonnement simplifié, de la commande de licence à l'activation de l'abonnement
- Inscription en libre-service du client pour l'enregistrement du tenant et l'activation du service

Déploiement simplifié

- Déploiement plug-and-play avec provisionnement zero-touch, sans intervention IT sur site
- Après installation et câblage, les équipements se connectent et s'auto-provisionnent automatiquement via Internet
- Les nouveaux AP héritent automatiquement des paramètres de configuration de leur groupe d'AP, y compris les politiques RF et de sécurité sans fil
- Prise en charge du Single Sign-On (SSO) SAML 2.0 avec Okta et Microsoft Azure AD pour une gestion des accès simple et sécurisée

Sécurité

- Le trafic du site vers OmniVista est limité à la gestion et à l'authentification chiffrées
- Authentification et chiffrement par certificats ; génération simplifiée des certificats
- Services de chiffrement VPN de couche 2 et de tunneling entre l'équipement réseau et OmniVista
- Administration sécurisée via HTTPS/TLS
- RADsec pour l'authentification des utilisateurs et des équipements
- Configuration client 802.1X pour la configuration des AP OmniAccess Stellar
- Administration multi-tenant basée sur les rôles avec une granularité étendue
- Compatible pare-feu, sans politiques de sécurité complexes
- Politiques de mots de passe robustes, dont l'authentification à deux facteurs, au niveau du tenant ou du multi-tenant
- Prise en charge complète d'IPv6

Heatmaps Wi-Fi en temps réel et planification de capacité

- Heatmaps de densité des clients Wi-Fi pour visualiser la qualité de couverture sur le plan du site et identifier les zones de signal fort ou faible
- Visualisation 3D et heatmaps de densité des clients Wi-Fi
- Visibilité interactive au niveau du site
- Planification intelligente de la capacité

Provisionnement des services Wi-Fi

- Configuration par profils
- Le profil SSID regroupe toutes les informations liées au SSID : nom, chiffrement, authentification, PSK par équipement, limites générales de bande passante, qualité de service (QoS), capacités de tunneling, etc.
- Les profils de rôle d'accès (ARP) regroupent toutes les informations du profil à appliquer à un équipement se connectant au réseau, dont QoS, tunneling, VLAN, bande passante, etc.
- Les profils radiofréquence (RF) contiennent les paramètres radio : bandes autorisées, domaine réglementaire, canaux, débits d'association, intervalles de garde courts/longs
- Les profils s'appliquent à la configuration de toutes les fonctions du réseau WLAN : profils AAA, politiques unifiées QoS, profils de tunnel, de localisation, de période, etc.
- Le profil AP-Group est l'entité de gestion d'un ensemble d'AP combinant différents profils SSID, ARP, RF et autres. Tous les AP d'un même groupe héritent de la configuration de l'AP-Group

Provisionnement des services LAN

- Simplifie et accélère l'intégration, la configuration et le provisionnement grâce à des modèles et groupes d'interface flexibles pour tous les équipements réseau pris en charge
- Les administrateurs IT peuvent appliquer ou modifier instantanément des configurations sur plusieurs équipements
- Configuration et gestion des services SPB via le Service Manager
- Prise en charge des services ASA et des workflows d'automatisation

- Outil de scripts CLI pour l'automatisation des opérations et l'exécution de workflows

Cycle de vie des configurations
- Sélection optimale du firmware des équipements, réduisant l'intervention IT grâce au déploiement logiciel automatique et planifié
- Configuration de référence (golden configuration) pour une conformité maximale par comparaison entre versions. Comparez les configurations et visualisez les dérives pour l'audit et la remédiation des « non-conformités ».
- Sauvegarde et restauration des équipements, planifiées ou instantanées, pour la reprise après sinistre
- Les versions firmware et logicielles Alcatel-Lucent des équipements LAN et WLAN sont proposées dans OmniVista dès leur mise en production, prêtes à l'emploi et à déployer, pour bénéficier des dernières fonctionnalités et d'une conformité optimale

Contrôle d'accès au réseau unifié
- Unified Policy Access Manager (UPAM) pour des politiques d'accès centralisées basées sur les rôles, avec authentification intégrée
- Stratégie d'authentification avec Microsoft Entra ID (anciennement Microsoft Azure AD), en 802.1x EAP-TTLS pour l'accès entreprise
- Fonctions avancées de mobilité pour l'accès invités et BYOD, y compris configuration et supervision
- Portail captif intégré prenant en charge l'authentification via réseaux sociaux (Facebook, Microsoft 365, Rainbow)
- Autorisation locale basée sur EAP-TLS pour un accès réseau sécurisé

Assurance et supervision
- Console unique de supervision unifiée, simplifiant le dépannage
- Vue équipement pour OmniSwitch et AP OmniAccess Stellar avec des informations détaillées sur l'équipement réseau (SSID, radios, ports, VLAN)
- Intégration et supervision des points d'accès Celona Private 5G
- Vue Client avec des informations détaillées sur la liste des clients connectés pour le contrôle, la supervision et le dépannage
- Module de reporting offrant de nombreux rapports graphiques simples sur la connectivité des équipements, les paramètres de configuration tels que le SSID (santé du réseau et des applications, débit, etc.) et les paramètres de sécurité
- Visibilité au niveau applicatif avec DPI sur les commutateurs et les points d'accès

Tableau de bord
- Tableau de bord web complet offrant visibilité et contrôle depuis n'importe où via une application cloud centralisée
- Tableau de bord multi-tenant présentant tous les tenants gérés, leurs sites, administrateurs, équipements associés, état des licences, journaux d'audit et alarmes, pour une vue d'ensemble immédiate de chaque tenant
- Tableau de bord avec de nombreux KPI LAN et WLAN dans le temps, pour une vue globale de la santé du réseau

Topologie du réseau
- Visualisation graphique intuitive de l'infrastructure LAN et WLAN unifiée
- Vue topologique avec repères visuels pour le type d'équipement, le modèle matériel, l'état et les notifications
- Visibilité complète du réseau, dont liaisons montantes, adjacences LLDP, agrégation de liens et liaisons mesh sans fil
- Visualisation en temps réel de la topologie de la fabric SPB avec chemins les plus courts, services et santé de la fabric pour un dépannage simplifié
- Vue géographique avec heatmaps de densité des clients Wi-Fi et visualisation 3D pour optimiser la planification de capacité et l'analyse de couverture

Prise en charge de l'IoT
- L'inventaire IoT avec empreinte des terminaux (fingerprinting) offre une visibilité complète sur tous les équipements connectés au réseau, avec l'ensemble des informations contextuelles
- Informations contextuelles sur tous les équipements connectés, dont le type d'équipement, le fabricant, la version matérielle, l'emplacement réseau et les informations temporelles
- L'application des règles IoT via les profils de rôle d'accès automatise l'accès sécurisé à l'échelle du réseau selon la classification IoT
- Supervision et contrôle des objets IoT du réseau grâce aux analyses IoT
- Capacités IoT filaires étendues

Assurance Wi-Fi
- Qualification de l'expérience utilisateur Wi-Fi avec des métriques QoE : temps de connexion, temps d'itinérance, qualité de couverture, temps d'authentification, etc.
- Surveillance des seuils et dépannage simplifié : si le temps d'authentification augmente, la source d'authentification externe est peut-être indisponible
- Dépannage et analyse des causes racines (RCA) : nombre d'échecs par type, détection des échecs dans le temps, gestion des seuils, notifications et alarmes
- Analyse du comportement des clients avec les métriques de session : heures de connexion, appareils utilisés et durée, sites web les plus visités, consommation de débit dans le temps
- Supervision des canaux et bandes, clients par AP, par bande, par SSID, consommation de bande passante
- Listes des clients en direct et historiques, liste de blocage des clients, etc.
- Supervision des enregistrements d'authentification pour détecter les anomalies et les échecs d'authentification, et vérifier l'attribution des rôles
- Supervision des authentifications sur portail captif, des auto-inscriptions invités, des appareils invités et BYOD, des objets IoT, etc.
- Durée configurable pour une conservation optimale des données
- Deep Packet Inspection (DPI) offrant une visibilité détaillée des applications WLAN
- Fonction de recherche Locator pour identifier et accéder rapidement aux équipements, clients et éléments réseau de l'infrastructure

Assurance et supervision unifiées

OmniVista AIVA
- Opérations basées sur l'IA avec un assistant virtuel pour un support intelligent des opérations réseau

- Assistance au déploiement pilotée par l'IA
- Un framework d'IA multi-agents coordonné offrant une connaissance approfondie des produits, des informations en temps réel et l'automatisation des workflows

Service Network Advisor Edge
- Système autonome intelligent de détection d'anomalies et de dépannage en temps réel
- Détection proactive des risques et anomalies avec alertes automatisées en temps réel
- Fonctions de remédiation intégrées pour une résolution plus rapide des incidents (manuelle ou automatisée)

Outils de diagnostic
- Définition des événements réseau pertinents et suivi dans le temps.
- Définition de déclencheurs d'événements pour des notifications en temps réel
- Accès depuis OmniVista Cirrus aux AP sur site via HTTPS ou SSH
- Collecte d'informations de support en un clic pour un dépannage facilité

API ouverte
- OmniVista Cirrus est conçue comme une plateforme API native
- Approche ouverte pour une intégration facile dans les solutions applicatives de l'écosystème
- API authentifiée et chiffrée, ouverte et stable, avec documentation complète et exemples de cas d'usage
- Intégration facile avec d'autres applications comme Rainbow

Services multi-tenant
- Permet aux MSP et aux grandes organisations de gérer et superviser efficacement plusieurs clients associés
- Tableau de bord avancé pour les services multi-tenant, dont inventaire des équipements, alertes et état
- Le modèle multi-tenant est hiérarchique : le MSP, au sommet, gère les différents tenants ainsi que la structure des organisations et des sites
- Architecture multi-tenant avec séparation sécurisée des comptes de chaque tenant et administration basée sur les rôles (RBAC) par site

Architecture cloud native
- Architecture de microservices hautement disponible pour les opérations à grande échelle et une résilience maximale
- Nombre illimité d'instances ; chaque instance peut prendre en charge plusieurs organisations et multisites
- Plateforme 100 % programmable, solution ouverte et entièrement extensible via API, pour l'automatisation du réseau et une intégration fluide avec les solutions tierces
- Croissance élastique d'un seul élément réseau à des milliers d'équipements par organisation
- Vélocité du cloud avec intégration fluide des nouvelles fonctionnalités, sans interruption de service

Confidentialité et conformité réglementaire
- Hébergement dans des centres de données régionaux selon la localisation géographique du client pour la conformité des données et réglementaire, avec haute disponibilité et reprise après sinistre
- Hébergement dans des centres de données conformes SoC 1 et SoC 2
- Centres de données écoénergétiques
- Conforme aux cadres applicables en matière de confidentialité des données, de sécurité et de réglementation aux États-Unis, dans l'UE et ailleurs
- Conforme au Règlement général sur la protection des données (GDPR) et au California Consumer Privacy Act (CCPA)

Équipements pris en charge par OmniVista
- AP OmniAccess Stellar (série 15xx) avec version AWOS 5.0.1MR minimum
- AP OmniAccess Stellar (séries 12xx, 13xx, 14xx et 15xx) ; modèles AP1101, AP1201H non pris en charge
- Équipements OmniSwitch avec version AOS 8.9R1 minimum
- Équipements OmniSwitch avec AOS version 6 (supervision SNMP uniquement)
- Pour plus de détails sur les équipements pris en charge et les versions minimales requises, consultez https://tinyurl.com/5xwctysv

Configuration minimale du navigateur
- Google Chrome version 63 minimum
- Mozilla Firefox version 56 minimum
- Microsoft Edge Chromium version 110

Langues prises en charge
- Anglais, français, espagnol, allemand, chinois, japonais

Informations de commande Alcatel-Lucent OmniVista Cirrus

OmniVista Cirrus est disponible selon :

- un modèle d'abonnement prépayé / paiement initial
- un modèle de paiement flexible (OPEX)
- un modèle freemium (OmniVista Lite) aux fonctionnalités limitées pour les PME

Plusieurs durées d'abonnement sont disponibles — voir le tableau ci-dessous.

OmniVista Cirrus est disponible avec trois niveaux de service et de support (offres Base, Business et Premium).

OmniVista Cirrus	
1, 3 ou 5 ans pour les nouveaux abonnements, extensions et renouvellements 1 mois pour les extensions et renouvellements	
Abonnement prépayé	**Offre de paiement flexible (mode OPEX)**
✓	✓

	Base	Business	Premium
Accès au Global Welcome Center pour le service et le support	✓	✓	✓
Mise à jour firmware et mise à niveau logicielle des équipements sous licence et gérés*	✓	✓	✓
Support ALE Business Partner pour le logiciel OmniVista	✓	✓	✓
ALE Partner Support Plus pour tous les équipements gérés (y compris maintenance matérielle, AVR et remplacement anticipé)		✓	
Accès au support client final pour OmniVista et tous les équipements sous licence et gérés (y compris maintenance matérielle, AVR et remplacement anticipé)			✓

OmniVista Cirrus, fourni en tant que solution Software-as-a-Service, propose des services d'abonnement de gestion de réseau incluant l'accès aux versions logicielles et firmware optimales pour les équipements gérés sous licence. L'accès au support client nécessite un contrat de support au niveau de chaque équipement géré et sous licence.

Abonnements de niveau Base

SKU	Description
Remplacer n par 1,3,5 selon la durée (1, 3, 5 ans)	
OVCX-APL-BAS-nY	OmniVista Cirrus - Cloud public - Abonnement de niveau Base pour la durée choisie (un, trois ou cinq ans) - Couvre les modèles d'AP OmniAccess Stellar d'entrée de gamme AP1x0x, AP1x1x, AP1x2x - Commande via eBuy - Mode prépayé – Support Base (hors maintenance matérielle des équipements et accès au support des nœuds) - Inclut les mises à jour OVC et l'accès au support cloud
OVCX-APH-BAS-nY	OmniVista Cirrus - Cloud public - Abonnement de niveau Base pour la durée choisie (un, trois ou cinq ans) - Couvre les modèles d'AP OmniAccess Stellar haut de gamme AP1x3x, AP1x4x, AP1x5x, AP1x6x et AP1x7x - Commande via eBuy - Mode prépayé - Support Base (hors maintenance matérielle des équipements et accès au support des nœuds) - Inclut les mises à jour OVC et l'accès au support cloud
OVCX-63-BAS-nY	OmniVista Cirrus - Cloud public - Abonnement de niveau Base pour la durée choisie (un, trois ou cinq ans) - Couvre tous les équipements OS63xx - Support Base (hors maintenance matérielle des équipements et accès au support des nœuds) - Inclut les mises à jour OVC et l'accès au support cloud
OVCX-64-BAS-nY	OmniVista Cirrus - Cloud public - Abonnement de niveau Base pour la durée choisie (un, trois ou cinq ans) - Couvre tous les équipements OS64xx - Mode prépayé - Commande via eBuy - Mode prépayé - Support Base (hors maintenance matérielle des équipements et accès au support des nœuds) - Inclut les mises à jour OVC et l'accès au support cloud

Abonnements de niveau Base

SKU	Description
OVCX-65-BAS-nY	OmniVista Cirrus - Cloud public - Abonnement de niveau Base pour la durée choisie (un, trois ou cinq ans) - Couvre tous les équipements OS65xx - Commande via eBuy - Mode prépayé - Niveau Base - Support Base (hors maintenance matérielle des équipements et accès au support des nœuds) - Inclut les mises à jour OVC et l'accès au support cloud
OVCX-68-BAS-nY	OmniVista Cirrus - Cloud public - Abonnement de niveau Base pour la durée choisie (un, trois ou cinq ans) - Couvre tous les équipements OS68xx - Commande via eBuy - Mode prépayé - Support Base (hors maintenance matérielle des équipements et accès au support des nœuds) - Inclut les mises à jour OVC et l'accès au support cloud
OVCX-69-BAS-nY	OmniVista Cirrus - Cloud public - Abonnement de niveau Base pour la durée choisie (un, trois ou cinq ans) - Couvre tous les équipements OS69xx - Commande via eBuy - Mode prépayé - Support Base (hors maintenance matérielle des équipements et accès au support des nœuds) - Inclut les mises à jour OVC et l'accès au support cloud
OVCX-99-BAS-nY	OmniVista Cirrus - Cloud public - Abonnement de niveau Base pour la durée choisie (un, trois ou cinq ans) - Couvre tous les équipements OS99xx - Commande via eBuy - Mode prépayé - Support Base (hors maintenance matérielle des équipements et accès au support des nœuds) - Inclut les mises à jour OVC et l'accès au support cloud
OVCX-ASL-MGT-nY	OmniVista Cirrus - Cloud public - L'abonnement de niveau Base couvre les OmniSwitch 6350/6450 – Mises à jour OVC et accès au support cloud
OVCX-NAE-ND-nY	OmniVista Cirrus 10-Cloud public - L'abonnement de niveau Base couvre le service Network Advisor Edge – Mises à jour OVC et accès au support cloud
OVCX-AIF-CC-250	OmniVista Cirrus 10-Cloud public - Fonctionnalité AIOps et NetOps - Inclut 250 crédits IA - Mode prépayé

Abonnements de niveau Business

SKU	Description
• Remplacer n par 1,3,5 selon la durée (1, 3, 5 ans)	
OVCX-APL-BIZ-nY	OmniVista Cirrus - Cloud public - Abonnement de niveau Business pour la durée choisie (1, 3 ou 5 ans) - Couvre les modèles d'AP OmniAccess Stellar d'entrée de gamme AP1x0x, AP1x1x, AP1x2x - Commande via eBuy - Mode prépayé - Support Business - Inclut Partner Plus Support et la maintenance des équipements (AVR) - Inclut les mises à jour OVC et l'accès au support cloud
OVCX-APH-BIZ-nY	OmniVista Cirrus - Cloud public - Abonnement de niveau Business pour la durée choisie (1, 3 ou 5 ans) - Couvre les modèles d'AP OmniAccess Stellar haut de gamme AP1x3x, AP1x4x, AP1x5x, AP1x6x et AP1x7x - Commande via eBuy - Mode prépayé - Support Business - Inclut Partner Plus Support et la maintenance des équipements (AVR) - Inclut les mises à jour OVC et l'accès au support cloud
OVCX-63-BIZ-nY	OmniVista Cirrus - Cloud public - Abonnement de niveau Business pour la durée choisie (1, 3 ou 5 ans) - Couvre tous les équipements OS63xx - Commande via eBuy - Mode prépayé - Support Business - Inclut Partner Plus Support et la maintenance des équipements (AVR) - Inclut les mises à jour OVC et l'accès au support cloud
OVCX-64-BIZ-nY	OmniVista Cirrus - Cloud public - Abonnement de niveau Business pour la durée choisie (1, 3 ou 5 ans) - Couvre tous les équipements OS64xx - Commande via eBuy - Mode prépayé - Support Business - Inclut Partner Plus Support et la maintenance des équipements (AVR) - Inclut les mises à jour OVC et l'accès au support cloud
OVCX-65-BIZ-nY	OmniVista Cirrus - Cloud public - Abonnement de niveau Business pour la durée choisie (1, 3 ou 5 ans) - Couvre tous les équipements OS65xx - Commande via eBuy - Mode prépayé - Support Business - Inclut Partner Plus Support et la maintenance des équipements (AVR) - Inclut les mises à jour OVC et l'accès au support cloud
OVCX-68-BIZ-nY	OmniVista Cirrus - Cloud public - Abonnement de niveau Business pour la durée choisie (1, 3 ou 5 ans) - Couvre tous les équipements OS68xx - Commande via eBuy - Mode prépayé - Support Business - Inclut Partner Plus Support et la maintenance des équipements (AVR) - Inclut les mises à jour OVC et l'accès au support cloud
OVCX-69-BIZ-nY	OmniVista Cirrus - Cloud public - Abonnement de niveau Business pour la durée choisie (1, 3 ou 5 ans) - Couvre tous les équipements OS69xx - Commande via eBuy - Mode prépayé - Support Business - Inclut Partner Plus Support et la maintenance des équipements (AVR) - Inclut les mises à jour OVC et l'accès au support cloud
OVCX-99-BIZ-nY	OmniVista Cirrus - Cloud public - Abonnement de niveau Business pour la durée choisie (1, 3 ou 5 ans) - Couvre tous les équipements OS99xx - Commande via eBuy - Mode prépayé - Support Business - Inclut Partner Plus Support et la maintenance des équipements (AVR) - Inclut les mises à jour OVC et l'accès au support cloud

Abonnements de niveau Premium

SKU	Description
Remplacer n par 1,3,5 selon la durée (1, 3, 5 ans)	
OVCX-APL-PRM-nY	OmniVista Cirrus - Cloud public - Abonnement de niveau Premium pour la durée choisie (1, 3 ou 5 ans) - Couvre les modèles d'AP OmniAccess Stellar d'entrée de gamme AP1x0x, AP1x1x, AP1x2x - Commande via eBuy - Mode prépayé - Support Premium - Inclut End Customer Support Plus pour les équipements (AVR) ainsi que les mises à jour et le support OVC
OVCX-APH-PRM-nY	OmniVista Cirrus 10 - Cloud public - Abonnement de niveau Premium pour la durée choisie (1, 3 ou 5 ans) - Couvre les modèles d'AP OmniAccess Stellar haut de gamme AP1x3x, AP1x4x, AP1x5x, AP1x6x et AP1x7x - Commande via eBuy - Mode prépayé - Support Premium - Inclut End Customer Support Plus pour les équipements (AVR) ainsi que les mises à jour et le support OVC
OVCX-63-PRM-nY	OmniVista Cirrus - Cloud public - Abonnement de niveau Premium pour la durée choisie (1, 3 ou 5 ans) - Couvre tous les équipements OS63xx - Commande via eBuy - Mode prépayé - Support Premium - Inclut End Customer Support Plus pour les équipements (AVR) ainsi que les mises à jour et le support OVC10
OVCX-64-PRM-nY	OmniVista Cirrus - Cloud public - Abonnement de niveau Premium pour la durée choisie (1, 3 ou 5 ans) - Couvre tous les équipements OS64xx - Commande via eBuy - Mode prépayé - Support Premium - Inclut End Customer Support Plus pour les équipements (AVR) ainsi que les mises à jour et le support OVC10
OVCX-65-PRM-nY	OmniVista Cirrus - Cloud public - Abonnement de niveau Premium pour la durée choisie (1, 3 ou 5 ans) - Couvre tous les équipements OS65xx - Commande via eBuy - Mode prépayé - Support Premium - Inclut End Customer Support Plus pour les équipements (AVR) ainsi que les mises à jour et le support OVC
OVCX-68-PRM-nY	OmniVista Cirrus - Cloud public - Niveau Premium - 1 an - Couvre tous les équipements OS68xx - Commande via eBuy - Mode prépayé - Support Premium - Inclut End Customer Support Plus pour les équipements (AVR) ainsi que les mises à jour et le support OVC
OVCX-69-PRM-nY	OmniVista Cirrus - Cloud public - Niveau Premium - 1 an - Couvre tous les équipements OS69xx - Commande via eBuy - Mode prépayé - Support Premium - Inclut End Customer Support Plus pour les équipements (AVR) ainsi que les mises à jour et le support OVC
OVCX-99-PRM-nY	OmniVista Cirrus - Cloud public - Niveau Premium - 1 an - Couvre tous les équipements OS99xx - Commande via eBuy - Mode prépayé - Support Premium - Inclut End Customer Support Plus pour les équipements (AVR) ainsi que les mises à jour et le support OVC

Remarque : licence BAS/BIZ/PRM de 1 mois disponible pour les extensions et renouvellements d'abonnements.

Informations de commande pour l'offre de paiement flexible (mode OPEX)

Le paiement flexible comprend :

- OmniVista Cirrus Network Administration SaaS pour tous les équipements sous licence
- Mise à jour firmware et mise à niveau logicielle pour tous les équipements sous licence et gérés
- Accès au centre de support Alcatel-Lucent pour le service et le support SaaS OmniVista Cirrus

Non inclus :

- Maintenance matérielle des équipements et plans d'accès au support (vendus séparément)

SKU	Description
OVC-C-ESS-M	OmniVista Cirrus - Cloud public – Licence pour abonnement Essential - Couvre tous les points d'accès Stellar pris en charge et les équipements OmniSwitch Essential fonctionnant sous AOS 8 (voir le tableau des équipements pris en charge par licence). Prix catalogue défini par mois. Configuration de l'abonnement requise pour la durée (12 mois min. à 60 mois max.) et le choix des conditions de paiement (mensuel, trimestriel, annuel, prépayé). Inclut le logiciel SaaS, les mises à jour de maintenance et l'accès au support technique. Hors matériel et support de maintenance des équipements (vendus séparément)
OVC-C-ADV-M	OmniVista Cirrus - Cloud public – Licence pour abonnement Advanced - Couvre tous les équipements OmniSwitch Advanced prenant en charge AOS 8 (voir le tableau des équipements pris en charge par licence). Prix catalogue défini par mois. Configuration de l'abonnement requise pour la durée (12 mois min. à 60 mois max.) et le choix des conditions de paiement (mensuel, trimestriel, annuel, prépayé). Inclut le logiciel SaaS, les mises à jour de maintenance et l'accès au support technique. Hors matériel et support de maintenance des équipements (vendus séparément)

Licence	Équipements pris en charge par licence
Essential	Points d'accès OmniAccess Stellar, séries OS6360, OS6465, OS6560, OS6570M
Advanced	Séries OS6860, OS6860E, OS6860N, OS6860P, OS6865, OS6870, OS6900, OS9900

© 2026 ALE International, ALE USA Inc. Tous droits réservés dans tous les pays. Le nom et le logo Alcatel-Lucent sont des marques de Nokia utilisées sous licence par ALE. Pour consulter la liste des marques ALE déposées, rendez-vous sur : www.al-enterprise.com/en/legal/trademarks-copyright. Certains visuels de ce document peuvent avoir été générés par IA et sont fournis à titre d'illustration uniquement. DID26070720EN (août 2026)