

Alcatel-Lucent OmniVista Terra Suite de gestión de red

Plataforma de gestión de red unificada y sencilla, disponible on-premises


La plataforma Alcatel-Lucent OmniVista® ofrece una gestión de red unificada, diseñada para agilizar las operaciones y potenciar a los equipos de TI.

La implementación on-premises de OmniVista Terra responde a los estrictos requisitos de gestión de la infraestructura local, soberanía de los datos y cumplimiento avanzado en seguridad.

Incluye flujos de configuración intuitivos y una resolución de incidencias completa para **LAN, WLAN y voz**, en tiempo real y con monitorización histórica. Con políticas de acceso Zero Trust avanzadas, OmniVista habilita por completo el Internet de las cosas (IoT), con microsegmentación e identificación avanzada de los dispositivos conectados a la red.

OmniVista ofrece orquestación y gestión simplificadas de los puntos de acceso Alcatel-Lucent OmniAccess® Stellar y de los dispositivos Alcatel-Lucent OmniSwitch®. Proporciona analíticas completas, garantía de servicio proactiva y control de red avanzado mediante Alcatel-Lucent Unified Policy Access Manager (UPAM), un módulo de control de acceso a la red (NAC) que ofrece autenticación en toda la empresa, gestión basada en roles, acceso de invitados y soporte BYOD. OmniVista mejora la eficiencia de TI con métricas inteligentes de calidad de experiencia (QoE), analíticas del comportamiento de usuarios y red, y alertas en tiempo real con Rainbow™ by Alcatel-Lucent Communications Platform as a Service (CPaaS).

La plataforma OmniVista ofrece seguridad y resiliencia de nivel empresarial, una interfaz intuitiva y un conjunto de funciones común, para una gestión fluida, una incorporación más rápida y la flexibilidad de escalar y adaptarse a las necesidades del negocio.



Funciones	Ventajas
Operaciones de red basadas en IA	Network Advisor Edge ofrece monitorización autónoma, detección proactiva de riesgos en tiempo real y recomendaciones de corrección automatizadas para una red más fiable
Protección de la inversión	Soporte completo del portfolio Alcatel-Lucent en modelo CAPEX u OPEX Network as a Service (NaaS), para una flexibilidad de costes óptima
Migración simplificada	- OmniVista Migration Tool incluida en el paquete estándar para migrar datos y configuraciones - Migración desde sistemas elegibles; funciones según la plataforma de origen y la versión de software - Reconfiguración mínima de los dispositivos Alcatel-Lucent al migrar de OmniVista 2500 o Cirrus 4 a la nueva plataforma OmniVista.
Modelo de oferta flexible	- Disponible con pago prepago/por adelantado - Agrupación opcional del hardware de los dispositivos y del soporte de mantenimiento con OmniVista Network Management - Gestión y operación simplificadas de las suscripciones
TI simplificada	Entrega continua de innovaciones
Modelos de operación y gestión flexibles para grandes implementaciones	- El portal OmniVista de organizaciones cliente consolida la información crítica de toda la red para una experiencia global y coherente - Gestión centralizada de múltiples organizaciones cliente y sedes - Administración multicliente y multisede con operaciones simplificadas - Control de acceso basado en roles para una gestión segura de la red del cliente - Panel único para el estado de la red, eventos y alertas - Visibilidad y control coherentes en toda la red
Alta escalabilidad	- Modelo de suscripción que escala y se adapta a la transformación y a los nuevos modelos de negocio - Arquitectura elástica de pequeñas a grandes implementaciones, según los requisitos de dimensionamiento de servidor especificados
Alta disponibilidad	Alta disponibilidad para una mayor fiabilidad con Active-Active L2
Alta seguridad	- OmniVista con separación del plano de control fuera de banda (tráfico de gestión) y los datos de usuario - Comunicaciones seguras con el máximo nivel de protección mediante certificados para la autenticación de dispositivos - Soporte dual-stack IPv4/IPv6
Incorporación y aprovisionamiento simplificados	- Nuevos dispositivos operativos en minutos, con menos costes y casi sin visitas in situ - Zero-Touch Provisioning (ZTP) para puntos de acceso OmniAccess Stellar y aprovisionamiento basado en plantillas para OmniSwitch - Mínimos conocimientos de redes para implementar y operar a diario, con menos carga y recursos de TI
Monitorización y resolución de incidencias avanzadas	- Panel unificado cableado e inalámbrico para monitorización proactiva y resolución simplificada - Visibilidad de los KPI (indicadores clave de rendimiento) de toda la red para resolver incidencias más rápido - Alarmas, eventos e información operativa en tiempo real e históricos - Analíticas QoE para detectar problemas de DHCP, DNS y autenticación - Función Locator: visibilidad de extremo a extremo del estado y rendimiento de los clientes inalámbricos
NAC integrado	- Unified Policy Access Manager (UPAM) integra identidades, políticas y roles de usuario/dispositivo en una única interfaz: menos aprendizaje y recursos de TI - Autenticación 802.1x empresarial con fuentes internas o externas, como RADIUS, AD, LDAP y Microsoft Entra ID (Microsoft Azure AD) - Amplio soporte de invitados y BYOD para incorporar y gestionar dispositivos personales de visitantes y empleados - Portal cautivo totalmente personalizable con gestión integrada de credenciales por correo electrónico, SMS y redes sociales
Habilitación IoT	- Descubrimiento y clasificación fluidos de los dispositivos IoT de la red - Aplicación automática con Access Role Profiles, con microsegmentación para redes de tecnología operativa (OT)
Conformidad del software de los dispositivos	- Actualización óptima del firmware de AP OmniAccess Stellar y OmniSwitch, para cumplimiento de seguridad y gestión de vulnerabilidades - Actualización programada del software (mejor versión y selección del grupo de AP), con menor ventana de mantenimiento

Especificaciones técnicas

Pedido y activación simplificados

- Modelo de suscripción con condiciones y duración flexibles
- Proceso simplificado, desde el pedido de licencia hasta la activación de la suscripción
- Registro de autoservicio para la instalación, el registro del tenant y la activación del servicio

Implementación simplificada

- Implementación plug-and-play con zero-touch provisioning, sin intervención de TI in situ
- Los dispositivos se conectan y autoaprovisionan por Internet tras la instalación y el cableado
- Los nuevos AP heredan automáticamente la configuración de su grupo de AP, incluidas las políticas RF y de seguridad inalámbrica
- Soporte de SAML 2.0 Single Sign-On (SSO) con Okta y Microsoft Azure AD para una gestión de acceso simple y segura

Seguridad

- Autenticación y cifrado basados en certificados; generación simplificada de certificados
- Cifrado VPN de capa 2 y túneles entre el dispositivo de red y OmniVista
- Administración protegida mediante HTTPS/TLS
- RADsec para la autenticación de usuarios y dispositivos
- Configuración de cliente 802.1X para los AP OmniAccess Stellar
- Administrador multiorganización y multisede basado en roles, con granularidad ampliada
- Compatible con firewalls, sin políticas de seguridad complejas
- Políticas de contraseñas robustas, con autenticación de dos factores a nivel de tenant o multitenant
- Soporte completo de IPv6

Mapas de calor Wi-Fi en tiempo real y planificación de capacidad

- Mapas de calor de densidad de clientes Wi-Fi para visualizar la cobertura en el plano y detectar zonas de señal fuerte o débil
- Visualización 3D y mapas de calor de densidad de clientes Wi-Fi
- Visibilidad interactiva por sede
- Planificación inteligente de la capacidad

Aprovisionamiento de servicios Wi-Fi

- Configuración basada en perfiles

- El perfil SSID reúne toda la información del SSID: nombre, cifrado, autenticación, PSK por dispositivo, límites generales de ancho de banda, calidad de servicio (QoS), túneles, etc.
- Los Access Role Profiles (ARP) reúnen toda la información del perfil que se aplica a un dispositivo al conectarse a la red: QoS, túnel, VLAN, ancho de banda, etc.
- Los perfiles Radio Frequency (RF) contienen los parámetros de radio: bandas permitidas, dominio regulatorio, canales, tasas de asociación, intervalos de guarda cortos/largos
- Los perfiles cubren la configuración de todas las funciones de la red WLAN: perfiles AAA, políticas QoS unificadas, perfiles de túnel, de ubicación, de período, etc.
- El perfil AP-Group gestiona un conjunto de AP con una combinación de perfiles SSID, ARP, RF y otros. Todos los AP del mismo grupo heredan la configuración AP-Group.
- Soporte de Remote Access Point (RAP) para conectar de forma segura sucursales y sedes remotas

Aprovisionamiento de servicios LAN

- Incorporación, configuración y aprovisionamiento simplificados y acelerados, con plantillas y grupos de UI flexibles para todos los dispositivos compatibles
- Aplicación o modificación instantánea de configuraciones en varios dispositivos
- Configuración y gestión de servicios SPB mediante el Service Manager
- Soporte de servicios ASA y flujos de trabajo de automatización
- Herramienta de scripts CLI para operaciones automatizadas y ejecución de flujos de trabajo

Ciclo de vida de la configuración

- Selección óptima del firmware, con implementación automática de software que reduce la intervención de TI
- Golden configuration para el máximo cumplimiento entre versiones: comparación de configuraciones, visualización de desviaciones para auditoría y corrección de «incumplimientos».
- Copia de seguridad y restauración programadas o instantáneas de los dispositivos para la recuperación ante desastres

Control de acceso a la red unificado

- Unified Policy Access Manager (UPAM) para políticas de acceso

centralizadas basadas en roles, con autenticación integrada

- Autenticación con Microsoft Entra ID (antes Microsoft Azure AD), con 802.1X EAP-TTLS para el acceso empresarial
- Funciones avanzadas de movilidad para invitados y BYOD, incluidas configuración y monitorización
- Portal cautivo integrado con autenticación mediante redes sociales (Facebook, Microsoft 365, Rainbow)
- Autorización local basada en EAP-TLS para un acceso seguro a la red
- Integración de la autenticación con RADIUS y Microsoft Active Directory para una gestión centralizada de identidades y accesos

Garantía de servicio y monitorización

- Vista única y unificada de la monitorización para agilizar la resolución de incidencias
- Vista de dispositivo para OmniSwitch y AP OmniAccess Stellar, con información detallada (SSID, radios, puertos, VLAN)
- Integración y monitorización de puntos de acceso Celona Private 5G
- Vista Client con información detallada de los clientes conectados para control, monitorización y resolución de incidencias
- Módulo de informes gráficos completo sobre la conectividad de dispositivos, parámetros de configuración como el SSID (estado de red y aplicaciones, throughput, etc.) y la seguridad
- Visibilidad de aplicaciones mediante DPI en switches y puntos de acceso

Panel de control

- Panel completo que ofrece visibilidad y control
- Panel multiorganización y multisede: tenants, sedes, administradores y dispositivos gestionados del tenant, estado de licencias, registros de auditoría y alarmas, para una visión global inmediata
- Panel con KPI detallados de LAN y WLAN a lo largo del tiempo, que refleja el estado global de la red

Topología de red

- Visualización gráfica intuitiva de la infraestructura LAN y WLAN unificada
- Vista de topología con indicadores visuales de tipo de dispositivo, modelo de hardware, estado y notificaciones
- Visibilidad completa: enlaces ascendentes, adyacencias LLDP, agregación de enlaces y enlaces mesh inalámbricos

HOJA DE DATOS

- Topología de la fabric SPB en tiempo real: rutas más cortas, servicios y estado de la fabric para simplificar la resolución de incidencias
- Vista geográfica con mapas de calor de densidad de clientes Wi-Fi y visualización 3D para optimizar capacidad y cobertura

Habilitación IoT

- El inventario IoT con huella digital de terminales ofrece visibilidad completa de todos los dispositivos conectados a la red, con su contexto
- Información contextual de todos los dispositivos conectados: tipo, fabricante, versión de hardware, ubicación en la red e información horaria
- La aplicación de access role profiles IoT automatiza un acceso seguro en toda la red según la clasificación IoT
- Monitorización y control de los dispositivos IoT de la red con analíticas IoT
- Capacidades IoT cableadas ampliadas

Garantía de servicio Wi-Fi

- Evaluación de la experiencia Wi-Fi con métricas QoE: tiempo de conexión, tiempo de roaming, calidad de cobertura, tiempo de autenticación, etc.
- Monitorización de umbrales y resolución simplificada: si aumenta el tiempo de autenticación, la fuente de autenticación externa puede no estar disponible
- Resolución de incidencias y análisis de causa raíz (RCA): fallos por tipo, detección en el tiempo, gestión de umbrales, notificaciones y alarmas
- Análisis del comportamiento del cliente por sesión: cuándo se conecta, con qué dispositivos y durante cuánto tiempo, sitios web más visitados, throughput consumido en el tiempo
- Monitorización de canales y bandas, clientes por AP, por banda, por SSID, ancho de banda consumido
- Listas de clientes en directo e históricas, bloqueo de clientes, etc.
- Monitorización de los registros de autenticación para detectar anomalías, fallos de autenticación y asignaciones de roles correctas
- Monitorización de autenticaciones del portal cautivo, autorregistros de invitados, dispositivos de invitados y BYOD, dispositivos IoT, etc.
- Duración configurable para una retención óptima de los datos

- Deep Packet Inspection (DPI) para una visibilidad detallada de las aplicaciones WLAN
- Función de búsqueda Locator para identificar y acceder rápidamente a dispositivos, clientes y elementos de red

Garantía de servicio y monitorización unificadas

Servicio Network Advisor Edge

- Sistema autónomo inteligente de monitorización y resolución de incidencias de red en tiempo real
- Detección proactiva de riesgos y anomalías con alertas automatizadas en tiempo real
- Corrección integrada para resolver incidencias más rápido (manual o automatizada)

Herramientas de diagnóstico

- Definición y seguimiento en el tiempo de los eventos de red relevantes
- Definición de respondedores de eventos para notificaciones en tiempo real
- Acceso desde OmniVista Terra a los AP in situ mediante HTTPS o SSH
- Recopilación de información de soporte con un clic para facilitar la resolución

API abierta

- OmniVista Terra se ha diseñado de forma nativa como plataforma API
- Enfoque abierto para una fácil integración con las aplicaciones del ecosistema
- API abierta, estable, autenticada y cifrada, con documentación completa y ejemplos de casos de uso
- Fácil integración con otras aplicaciones como Rainbow

Servicios multiorganización y multisede

- Gestión y monitorización eficientes de múltiples clientes, tenants y sedes desde una plataforma centralizada
- Paneles avanzados con visión consolidada del inventario, alarmas, alertas, estado operativo y rendimiento de múltiples organizaciones y sedes
- Arquitectura multiorganización con separación segura de cuentas por tenant y administración basada en roles (RBAC) por sede

Privacidad y cumplimiento normativo

- Cumple los marcos aplicables de privacidad de datos, seguridad y

regulación en EE. UU., la UE y otros países

- Cumple el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y la California Consumer Privacy Act (CCPA)

Especificaciones técnicas

Dispositivos compatibles con OmniVista

- AP OmniAccess Stellar (serie 15xx) con AWOS 5.0.IMR como mínimo
- AP WLAN OmniAccess Stellar (series 12xx, 13xx, 14xx y 15xx); modelos API101 y API201H no compatibles
- Dispositivos con AOS 8.9R1 como mínimo
- Dispositivos OmniSwitch con AOS release 6 (solo monitorización SNMP)
- Dispositivos de terceros (solo monitorización SNMP)
- Para más información sobre los dispositivos compatibles y las versiones mínimas requeridas, consulte <https://tinyurl.com/5xwctysv>

Idiomas disponibles

- Inglés, francés, español, alemán, chino, japonés

Requisitos técnicos de OmniVista Terra

- Cumple los requisitos de grandes infraestructuras de red con la flexibilidad de una implementación local virtualizada
- Gestión unificada de LAN y WLAN para hasta 10.000 dispositivos (switches y AP Wi-Fi), con un alto nivel de resiliencia y rendimiento
- Actualización de versión a versión para simplificar el ciclo de vida del software y migrar sin interrupciones
- Copia de seguridad y restauración integradas para una recuperación rápida, la preservación de la configuración y la continuidad operativa
- Gestión de servicios DNS y DHCP para una administración y configuración centralizadas de los servicios de red.

Especificaciones técnicas para implementaciones virtuales

- Diseñado para múltiples escenarios de implementación, desde entornos pequeños hasta grandes redes empresariales que gestionan hasta 10.000 dispositivos
- Implementación en las plataformas de virtualización VMware vSphere (ESXi), Microsoft Hyper-V y Proxmox VE
- Versión mínima compatible de VMware ESXi: 8.0
- Requiere procesador compatible con los conjuntos de instrucciones AVX/AVX2
- Arquitectura de implementación flexible, de 1 a 5 máquinas virtuales según el número de dispositivos gestionados y los requisitos de infraestructura
- Frecuencia mínima de CPU: 3,0 GHz
- Almacenamiento SSD o NVMe obligatorio, con un rendimiento sostenido mínimo de lectura/escritura de 50 MB/s
- Resiliencia N+1 con ampliación de máquinas virtuales sin interrupción, para aumentar la capacidad sin cortes de servicio

Dimensionamiento recomendado:

Dispositivos gestionados	Tamaño de la implementación	Configuración de las máquinas virtuales
Hasta 250	1 VM	8 vCPU, 32 GB de RAM, disco de sistema de 200 GB, disco de datos de 500 GB
Hasta 400	1 VM	16 vCPU, 32 GB de RAM, disco de sistema de 200 GB, disco de datos de 500 GB
Hasta 2.000	3 VM	Por VM: 8 vCPU, 32 GB de RAM, disco de sistema de 200 GB, disco de datos de 3 TB
Hasta 5.000	3 VM	Por VM: 16 vCPU, 32 GB de RAM, disco de sistema de 200 GB, disco de datos de 3 TB
Hasta 10.000	6 VM	Por VM: 8 vCPU, 32 GB de RAM, disco de sistema de 200 GB, disco de datos de 3 TB

Información de pedido de OmniVista

OmniVista Terra está disponible mediante un modelo de suscripción prepago/por adelantado. Se ofrecen varias duraciones de suscripción (ver la tabla siguiente).

Consulte la tabla de información de pedido en la página siguiente.

OmniVista Terra está disponible con tres niveles de servicio y soporte (paquetes Base, Business y Premium).

OmniVista Terra			
1, 3, 5 o 7 años para nuevas suscripciones, ampliaciones y renovaciones 1 mes para ampliaciones y renovaciones			
Suscripción prepago ✓			
	Base	Business	Premium
Acceso al Global Welcome Center para servicio y soporte	✓	✓	✓
Actualización de firmware y de software para dispositivos con licencia y gestionados*	✓	✓	✓
Soporte ALE Business Partner para el software OmniVista	✓	✓	✓
ALE Partner Support Plus para todos los dispositivos gestionados (incluidos mantenimiento de hardware, AVR y sustitución anticipada)		✓	
Acceso al soporte de cliente final para OmniVista y todos los dispositivos con licencia y gestionados (incluidos mantenimiento de hardware, AVR y sustitución anticipada)			✓

* OmniVista Terra se implementa y gestiona en las instalaciones del cliente. Los clientes pueden acceder al repositorio de Alcatel-Lucent para actualizar los dispositivos a las últimas versiones de software y firmware. El soporte de los dispositivos gestionados y con licencia requiere contratos de soporte independientes a nivel de dispositivo.

Suscripciones nivel Base

Referencia	Descripción
OVTX-APL-BAS-nY	OmniVista Terra – On-Premises – Suscripción nivel Base por la duración elegida (1, 3, 5 o 7 años) – Cubre AP OmniAccess Stellar de gama baja AP1x0x, AP1x1x, AP1x2x – Pedido vía eBuy – Modo prepago – Soporte Base (sin mantenimiento de hardware ni acceso al soporte de nodos) – Actualizaciones y soporte OVT incluidos
OVTX-APH-BAS-nY	OmniVista Terra – On-Premises – Suscripción nivel Base por la duración elegida (1, 3, 5 o 7 años) – Cubre AP OmniAccess Stellar de gama alta AP1x3x, AP1x4x, AP1x5x, AP1x6x y AP1x7x – Pedido vía eBuy – Modo prepago – Soporte Base (sin mantenimiento de hardware ni acceso al soporte de nodos) – Actualizaciones y soporte OVT incluidos
OVTX-63-BAS-nY	OmniVista Terra – On-Premises – Suscripción nivel Base por la duración elegida (1, 3, 5 o 7 años) – Cubre cualquier dispositivo OS63xx – Soporte Base (sin mantenimiento de hardware ni acceso al soporte de nodos) – Actualizaciones y soporte OVT incluidos
OVTX-64-BAS-nY	OmniVista Terra – On-Premises – Suscripción nivel Base por la duración elegida (1, 3, 5 o 7 años) – Cubre cualquier dispositivo OS64xx – Pedido vía eBuy – Modo prepago – Soporte Base (sin mantenimiento de hardware ni acceso al soporte de nodos) – Actualizaciones y soporte OVT incluidos
OVTX-65-BAS-nY	OmniVista Terra – On-Premises – Suscripción nivel Base por la duración elegida (1, 3, 5 o 7 años) – Cubre cualquier dispositivo OS65xx – Pedido vía eBuy – Modo prepago – Soporte Base (sin mantenimiento de hardware ni acceso al soporte de nodos) – Actualizaciones y soporte OVT incluidos
OVTX-68-BAS-nY	OmniVista Terra – On-Premises – Suscripción nivel Base por la duración elegida (1, 3, 5 o 7 años) – Cubre cualquier dispositivo OS68xx – Pedido vía eBuy – Modo prepago – Soporte Base (sin mantenimiento de hardware ni acceso al soporte de nodos) – Actualizaciones y soporte OVT incluidos
OVTX-69-BAS-nY	OmniVista Terra – On-Premises – Suscripción nivel Base por la duración elegida (1, 3, 5 o 7 años) – Cubre cualquier dispositivo OS69xx – Pedido vía eBuy – Modo prepago – Soporte Base (sin mantenimiento de hardware ni acceso al soporte de nodos) – Actualizaciones y soporte OVT incluidos
OVTX-99-BAS-nY	OmniVista Terra – On-Premises – Suscripción nivel Base por la duración elegida (1, 3, 5 o 7 años) – Cubre cualquier dispositivo OS99xx – Pedido vía eBuy – Modo prepago – Soporte Base (sin mantenimiento de hardware ni acceso al soporte de nodos) – Actualizaciones y soporte OVT incluidos
OVTX-3PD-MGT-nY	OmniVista Terra – On-Premises – Suscripción nivel Base por la duración elegida (1, 3, 5 o 7 años) – Cubre dispositivos de terceros – Pedido vía eBuy – Modo prepago – Actualizaciones y soporte OV10
OVTX-ASL-MGT-nY	OmniVista Terra – On-Premises – Suscripción nivel Base por la duración elegida (1, 3, 5 o 7 años) – Cubre OmniSwitch 6350/6450 – Pedido vía eBuy – Modo prepago – Actualizaciones y soporte OV10
OVTX-NAE-ND-nY	OmniVista Terra – On-Premises – Suscripción nivel Base por la duración elegida (1, 3, 5 o 7 años) – Cubre Network Advisor Edge – Pedido vía eBuy – Modo prepago – Actualizaciones y soporte OV10

Suscripciones nivel Business

Referencia	Descripción
OVTX-APL-BIZ-nY	OmniVista Terra - On-Premises - Suscripción nivel Business por la duración elegida (1, 3, 5 o 7 años) - Cubre AP OmniAccess Stellar de gama baja AP1x0x, AP1x1x, AP1x2x - Pedido vía eBuy - Modo prepago - Soporte Business - Partner Plus Support y mantenimiento de dispositivos (AVR) incluidos - Actualizaciones y soporte OVT incluidos
OVTX-APH-BIZ-nY	OmniVista Terra - On-Premises - Suscripción nivel Business por la duración elegida (1, 3, 5 o 7 años) - Cubre AP OmniAccess Stellar de gama alta AP1x3x, AP1x4x, AP1x5x, AP1x6x y AP1x7x - Pedido vía eBuy - Modo prepago - Soporte Business - Partner Plus Support y mantenimiento de dispositivos (AVR) incluidos - Actualizaciones y soporte OVT incluidos
OVTX-63-BIZ-nY	OmniVista Terra - On-Premises - Suscripción nivel Business por la duración elegida (1, 3, 5 o 7 años) - Cubre cualquier dispositivo OS63xx - Pedido vía eBuy - Modo prepago - Soporte Business - Partner Plus Support y mantenimiento de dispositivos (AVR) incluidos - Actualizaciones y soporte OVT incluidos
OVTX-64-BIZ-nY	OmniVista Terra - On-Premises - Suscripción nivel Business por la duración elegida (1, 3, 5 o 7 años) - Cubre cualquier dispositivo OS64xx - Pedido vía eBuy - Modo prepago - Soporte Business - Partner Plus Support y mantenimiento de dispositivos (AVR) incluidos - Actualizaciones y soporte OVT incluidos
OVTX-65-BIZ-nY	OmniVista Terra - On-Premises - Suscripción nivel Business por la duración elegida (1, 3, 5 o 7 años) - Cubre cualquier dispositivo OS65xx - Pedido vía eBuy - Modo prepago - Soporte Business - Partner Plus Support y mantenimiento de dispositivos (AVR) incluidos - Actualizaciones y soporte OVT incluidos
OVTX-68-BIZ-nY	OmniVista Terra - On-Premises - Suscripción nivel Business por la duración elegida (1, 3, 5 o 7 años) - Cubre cualquier dispositivo OS68xx - Pedido vía eBuy - Modo prepago - Soporte Business - Partner Plus Support y mantenimiento de dispositivos (AVR) incluidos - Actualizaciones y soporte OVT incluidos
OVTX-69-BIZ-nY	OmniVista Terra - On-Premises - Suscripción nivel Business por la duración elegida (1, 3, 5 o 7 años) - Cubre cualquier dispositivo OS69xx - Pedido vía eBuy - Modo prepago - Soporte Business - Partner Plus Support y mantenimiento de dispositivos (AVR) incluidos - Actualizaciones y soporte OVT incluidos
OVTX-99-BIZ-nY	OmniVista Terra - On-Premises - Suscripción nivel Business por la duración elegida (1, 3, 5 o 7 años) - Cubre cualquier dispositivo OS99xx - Pedido vía eBuy - Modo prepago - Soporte Business - Partner Plus Support y mantenimiento de dispositivos (AVR) incluidos - Actualizaciones y soporte OVT incluidos

Suscripciones nivel Premium

Referencia	Descripción
OVTX-APL-PRM-nY	OmniVista Terra - On-Premises - Suscripción nivel Premium por la duración elegida (1, 3, 5 o 7 años) - Cubre AP OmniAccess Stellar de gama baja AP1x0x, AP1x1x, AP1x2x - Pedido vía eBuy - Modo prepago - Soporte Premium - End Customer Support Plus para dispositivos (AVR), actualizaciones y soporte OVT incluidos
OVTX-APH-PRM-nY	OmniVista Terra - On-Premises - Suscripción nivel Premium por la duración elegida (1, 3, 5 o 7 años) - Cubre AP OmniAccess Stellar de gama alta AP1x3x, AP1x4x, AP1x5x, AP1x6x y AP1x7x - Pedido vía eBuy - Modo prepago - Soporte Premium - End Customer Support Plus para dispositivos (AVR), actualizaciones y soporte OVT incluidos
OVTX-63-PRM-nY	OmniVista Terra - On-Premises - Suscripción nivel Premium por la duración elegida (1, 3, 5 o 7 años) - Cubre cualquier dispositivo OS63xx - Pedido vía eBuy - Modo prepago - Soporte Premium - End Customer Support Plus para dispositivos (AVR), actualizaciones y soporte OVT incluidos
OVTX-64-PRM-nY	OmniVista Terra - On-Premises - Suscripción nivel Premium por la duración elegida (1, 3, 5 o 7 años) - Cubre cualquier dispositivo OS64xx - Pedido vía eBuy - Modo prepago - Soporte Premium - End Customer Support Plus para dispositivos (AVR), actualizaciones y soporte OVT incluidos
OVTX-65-PRM-nY	OmniVista Terra - On-Premises - Suscripción nivel Premium por la duración elegida (1, 3, 5 o 7 años) - Cubre cualquier dispositivo OS65xx - Pedido vía eBuy - Modo prepago - Soporte Premium - End Customer Support Plus para dispositivos (AVR), actualizaciones y soporte OVT incluidos
OVTX-68-PRM-nY	OmniVista Terra - On-Premises - Suscripción nivel Premium por la duración elegida (1, 3, 5 o 7 años) - Cubre cualquier dispositivo OS68xx - Pedido vía eBuy - Modo prepago - Soporte Premium - End Customer Support Plus para dispositivos (AVR), actualizaciones y soporte OVT incluidos
OVTX-69-PRM-nY	OmniVista Terra - On-Premises - Suscripción nivel Premium por la duración elegida (1, 3, 5 o 7 años) - Cubre cualquier dispositivo OS69xx - Pedido vía eBuy - Modo prepago - Soporte Premium - End Customer Support Plus para dispositivos (AVR), actualizaciones y soporte OVT incluidos
OVTX-99-PRM-nY	OmniVista Terra - On-Premises - Suscripción nivel Premium por la duración elegida (1, 3, 5 o 7 años) - Cubre cualquier dispositivo OS99xx - Pedido vía eBuy - Modo prepago - Soporte Premium - End Customer Support Plus para dispositivos (AVR), actualizaciones y soporte OVT incluidos

Nota: licencia BAS/BIZ/PRM de 1 mes disponible para ampliaciones y renovaciones de suscripciones.